



ROBUSTA
STEP FORWARD

2026



ROBUSTA

STEP FORWARD





SOMOS ROBUSTA

Calzados Robusta somos una empresa situada en La Rioja, **España**. Fabricamos soluciones de seguridad y uso profesional desde el año 1999. Nuestro calzado tiene una misión: garantizar la **seguridad** en todo momento y ofrecer el **máximo confort**. Desarrollamos proyectos a medida de las **necesidades de nuestros clientes**, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. Nuestros productos están presentes **en varios países**, en sectores como el **industrial, forestal, cuerpos de seguridad, hostelería y salud**.



WE ARE ROBUSTA

Calzados Robusta is a company located in La Rioja, **Spain**. We have been manufacturing **safety** and professional solutions since 1999. Our footwear has a mission: to ensure safety at all times and offer **maximum comfort**. We develop projects tailored to the **needs of our clients**, dedicated to permanent service and a rigorous quality plan. Our products are present **in several countries**, in **industrial, forestry, law enforcement, hospitality and health sectors**.



NOUS SOMMES ROBUSTA

La société **Calzados Robusta** est située à La Rioja, en **Espagne**. Nous fabriquons des solutions de **sécurité** et à usage professionnel depuis 1999. Nos chaussures ont une mission : assurer la sécurité à tout moment et offrir le plus **grand confort**. Toujours à l'écoute du marché et selon une démarche qualité rigoureuse, nous réalisons de projets adaptés aux **besoins de nos clients**. **Disponibles dans plusieurs pays**, nos produits sont destinés aux professionnels de différents secteurs et notamment **l'industrie, le secteur forestier, les forces de l'ordre, l'hôtellerie ou la santé**.



WIR SIND ROBUSTA

Calzados Robusta ist ein Unternehmen mit Sitz in La Rioja, Spanien. Seit 1999 widmen wir uns der Herstellung von Lösungen im Bereich **Sicherheit** und berufliche Anwendungen. Unser Schuhwerk hat ein Hauptziel: die stetige Gewährleistung von Sicherheit und **maximalem Komfort**. Alle von uns entwickelten Projekte sind jederzeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und zeichnen sich durch permanenten Kundendienst und strenge Qualitätskontrolle aus. Unsere Produkte sind **in mehreren Ländern** erhältlich und bedienen Sektoren wie **Industrie, Forstwirtschaft, Sicherheitsbehörden, Gastgewerbe und Gesundheitswesen**.



Filosofía **ECOROBUSTA** es como denominamos al proceso continuo que aplicamos para atender a nuestro **compromiso** con el **medio ambiente** y la salud de los trabajadores en su entorno laboral. Por ello contamos con el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es el **Reglamento Comunitario de Ecogestión** y Ecoauditoría, una herramienta desarrollada por la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de **Gestión Medioambiental** y han adquirido un compromiso de mejora continua. Colaboramos con el proyecto **Ecotextyle**, sensibilizando al sector del calzado en materia de **fabricación sostenible**.

ECOROBUSTA is what we call our philosophy of applying a continuous processes to meet our **commitment** to the environment and the health of employees in their working environment. That is why we apply EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), a Community **Regulation on Eco-Management** and Audit, a tool developed by the European Union that recognises those organisations that have implemented an **Environmental Management System** and have made a commitment to continuous improvement. We collaborate with the **Ecotextyle** project, raising awareness in the footwear sector about **sustainable manufacturing**.

La philosophie **ECOROBUSTA** c'est ainsi que nous désignons la démarche que nous appliquons en permanence pour respecter notre **engagement** envers l'environnement et la qualité de vie au travail de nos travailleurs. C'est pourquoi nous avons adopté le système européen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), **le système de management** environnemental et d'audit de l'Union européenne permettant aux organisations de faire reconnaître leur démarche de responsabilité environnementale et leur engagement d'amélioration continue. Nous collaborons avec le projet **Ecotextyle**, qui vise à sensibiliser le secteur de la chaussure à la **fabrication durable**.

ECOROBUSTA-Philosophie nennen wir den von uns angewandten kontinuierlichen Prozess, um unserer **Verpflichtung** gegenüber der Umwelt und der Gesundheit der Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsumfeld nachzukommen. Dafür verfügen wir über das System EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Es handelt sich dabei um die Gemeinschaftsverordnung über Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, ein von der Europäischen Union entwickeltes Instrument zur **Auszeichnung derjenigen Organisationen**, die ein Umweltmanagementsystem eingeführt und sich zu kontinuierlicher Verbesserung verpflichtet haben. Calzados Robusta beteiligt sich am Projekt **Ecotextyle** mit dem Ziel, den Schuhsektor für eine nachhaltige **Produktion zu sensibilisieren**.



Contamos con la certificación **ISO 14001** de sistemas de **gestión ambiental**.
We have the ISO 14001 certification of environmental **management systems**.

Wir sind nach ISO 14001 für **Umweltmanagementsysteme** zertifiziert.

Nous avons la certification ISO 14001 des systèmes de **gestion environnementale**.





INNOVACIÓN

El departamento de **I+D+I** de **ROBUSTA** desarrolla, en colaboración con el Centro de Innovación y Tecnología INESCOP y con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja NOVEX, proyectos innovadores para la **mejora** de nuestros procesos en materia **medioambiental**.

INNOVATION

ROBUSTA's R&D department partners with INESCOP (Innovation and Technology Centre) and NOVEX (La Rioja Footwear Technology Centre) on innovative projects to **improve** our processes in **environmental** matters.

INNOVATION

Le service R&D&I de **ROBUSTA**, développe, en partenariat avec le Centre d'innovation et de technologie INESCOP et le Centre technologique de la chaussure de La Rioja NOVEX, des projets innovants pour **améliorer** nos process sur le plan **environnemental**.

INNOVATION

In Zusammenarbeit mit dem Innovations- und Technologiezentrum (INESCOP) und dem Zentrum für Schuhtechnologie von La Rioja (NOVEX) entwickelt die Abteilung für Forschung, Entwicklung und Innovation von **ROBUSTA** innovative Projekte zur **Verbesserung** unserer Prozesse im Umweltbereich.



Adaptamos el **ECODISEÑO** para optimizar los procesos y reducir el impacto **medioambiental** a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 - UNE 150301), obteniendo una importante **reducción** de nuestra **huella de carbono** a través del programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica. Contamos con la ISO14001: norma de Sistemas de **Gestión Ambiental**.

We adapt **ECODESIGN** to optimize processes and reduce the **environmental** impact throughout the product's life cycle (UNE 14040 - UNE 150301), obtaining a significant reduction in our **carbon footprint** through the "I calculate, reduce and compensate" program of the Ministry for Ecological Transition. We have the ISO14001: **Environmental** Management Systems standard.

Nous adaptons l'**ÉCOCONCEPTION** pour optimiser les processus et réduire l'impact **environnemental** tout au long du cycle de vie du produit (UNE 14040 - UNE 150301), obtenant une réduction significative de notre **empreinte carbone** grâce au programme "Je calcule, réduis et compense" du Ministère de la Transition Écologique. Nous avons la norme ISO14001: Systèmes de **gestion environnementale**.

Wir passen **ECODESIGN** an, um Prozesse zu optimieren und die **Umweltauswirkungen** während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren (UNE 14040 - UNE 150301), und erreichen durch das Programm „Ich berechne, reduziere und kompensiere“ des Ministeriums für ökologischen Wandel eine erhebliche **Reduzierung** unseres CO2-Fußabdrucks. Wir haben die Norm ISO14001: **Umweltmanagementsysteme**.



Promovemos un **ENTORNO LABORAL SALUDABLE Y POSITIVO** que anima a los distintos departamentos a mantener una **cooperación** fructífera, favoreciendo de forma decisiva el éxito en cada fase de **producción**. Disponemos de las normas SA8000 e ISO 45001 destinada a **proteger** a los trabajadores y visitantes de accidentes y **enfermedades** laborales.

We promote a **HEALTHY AND POSITIVE WORKING ENVIRONMENT** that encourages fruitful cooperation among the different departments; decisive for success at every **production** stage. We also have SA8000, ISO 45001 certification. This is a standard designed to protect workers and visitors from **accidents** at work and occupational illnesses.

Nous Promouvons un **ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ET POSITIF** qui encourage les différents départements à maintenir une coopération fructueuse, favorisant de manière décisive le succès dans chaque phase de **production**. Nous avons les normes SA8000 et ISO 45001 conçues pour protéger les travailleurs et les visiteurs contre les accidents et les **maladies** professionnelles.

Wir fördern ein gesundes und positives **ARBEITSUMFELD**, das die verschiedenen Abteilungen zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit ermutigt und den Erfolg in jeder **Produktionsphase** stark begünstigt. Wir haben die SA8000- und ISO 45001-Standards entwickelt, um Arbeiter und Besucher vor Unfällen und Berufskrankheiten zu schützen.



Apostamos por un sistema de **ECONOMÍA CIRCULAR**, poniendo en valor materiales y **recursos** que se mantengan en uso durante el mayor **tiempo** posible, **reduciendo** al mínimo los residuos a través del **reciclaje**.

We are decisively **committed** to a system of **CIRCULAR ECONOMY**, making use of materials and **resources** that remain in **use** for **as long** as possible, and minimising waste through **recycling**.

Résolument engagés dans la voie de l'**ÉCONOMIE CIRCULAIRE**, nous utilisons des matériaux et des **ressources** aussi **durables** que possible et nous minimisons les déchets grâce au **recyclage**.

Wir setzen **entschieden** auf ein System der **KREISLAUFWIRTSCHAFT** nutzen Materialien und Ressourcen, die so lange wie **möglich** in Gebrauch bleiben, und reduzieren Abfälle durch gezieltes **Recycling** auf ein Minimum.



NUESTROS ALIADOS

OUR ALLIES · UNSERE VERBÜNDETEN · NOS ALLIÉS



DESMA
THE FINEST IN SHOE PRODUCTION ENGINEERING

BASF
We create chemistry

CORDURA

3M
Thinsulate
INSULATION





- 1 Upper / Tige / Oberteil
- 2 Toecap / Embout / Zehenschutzkappe
- 3 Insole / Semelle / Einlegesohle
- 4 Anti-perforation insole / Semelle anti-perforation / Anti-perforation-einlegesohle
- 5 Midsole / Semelle intermédiaire / Zwischensohle
- 6 Outsole / Semelle d'usure / Profilsohle



 Todas las pieles con las que confeccionamos nuestro calzado poseen el certificado LEATHER WORKING GROUP, avalando el cumplimiento de un estricto protocolo que garantiza el desarrollo sostenible y el compromiso medioambiental en el proceso de encurtido.

 All the leather with which we make our footwear has LEATHER WORKING GROUP certification, guaranteeing compliance with a strict protocol that ensures sustainable development and environmental commitment in the tanning process.

 Tous les cuirs employés pour fabriquer nos chaussures sont certifiés LEATHER WORKING GROUP. Cette certification témoigne du respect d'un protocole rigoureux pour garantir la durabilité et la responsabilité environnementale du process de tannage.

 Das gesamte zur Herstellung unserer Schuhe verwendete Leder ist von der LEATHER WORKING GROUP zertifiziert. Damit wird die Einhaltung eines strengen Protokolls garantiert, das nachhaltige Entwicklung sowie unser Umweltengagement beim Gerbprozess gewährleistet.



Piel Flor / Full Grain / Cuir fleur / Narbenleder




Nubuck / Nubuck / Nubuck / Nubuk



Serraje Nubuck / Split Nubuck / Croûte nubuck / Nubuk Spaltleder



Serraje / Split / Croûte / Spaltleder





 Todos los textiles con los que confeccionamos nuestro calzado poseen el certificado OEKO-TEX® STANDARD 100, que verifica la ausencia de sustancias nocivas en el textil, así como en todas las fases de su fabricación.

 All the textiles with which we make our footwear have OEKO-TEX® STANDARD 100 certification, confirming the absence of harmful substances in the textile, as well as in all the phases of its manufacture.

 Tous les textiles employés pour fabriquer nos chaussures sont certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100. Cette certification vérifie l'absence de substances nocives dans le textile, ainsi que dans toutes les étapes de sa fabrication.

 Alle zur Herstellung unserer Schuhe verwendeten Textilien verfügen über das Zertifikat OEKO-TEX® STANDARD 100, das die Abwesenheit von Schadstoffen in den Textilien sowie in all ihren Herstellungsphasen überprüft.



Poliéster / Polyester / Polyester / Polyester



Poliamida / Polyamide / Polyamide / Polyamid



Elástico / Elastic / Élastique / Elastisch



Microfibra / Microfiber / Microfibre / Mikrofaser



Tejido ignífugo / Fire retardant fabric / Tissu ignifuge / Feuerhemmender Stoff



A

Calzado antiestático / [Antistatic footwear](#)
[Chaussures antistatiques](#) / Antistatisches Schuhwerk

E

Absorción de energía en la zona del talón / [Energy absorption of seat region](#)
[Absorption d'énergie dans la zone du talon](#) / Energieaufnahme im Fersenbereich

CI

Suela aislante contra el frío / [Cool insulation of sole complex](#)
[Semelle isolante contre le froid](#) / Isolierende Sohle gegen Kälte

HI

Suela aislante contra el calor / [Heat insulation of sole complex](#)
[Semelle isolante contre la chaleur](#) / Isoliersohle gegen Hitze

H_{RO}

Resistencia de la suela al calor por contacto (300°C/60s) / [Resistance to hot contact](#)
[Résistance de la semelle à la chaleur de contact](#) / Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme

AN

Protección del tobillo / [Ankle protection](#)
[Protection de la cheville](#) / Knöchelschutz

F_O

Suela resistente a hidrocarburos / [Fuel oil resistant outsole](#)
[Semelle résistante aux hydrocarbures](#) / Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

**PL/
PS/P**

Resistencia a la perforación en planta / [Penetration resistant outsole](#)
[Résistance à la perforation des plantes](#) / Pflanzenstichfestigkeit

WR

Calzado resistente al agua / [Water resistant footwear](#)
[Chaussures imperméables](#) / Wasserdichtes Schuhwerk

W_{PA}

Calzado resistente a la penetración y absorción de agua / [Water resistant upper leather](#)
[Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau](#) / Beständig gegen Eindringen und Absorption von Wasser

CR

Resistencia al corte / [Cut resistance](#)
[Résistance aux coupure](#) / Schnittwiderstand

SR

Resistencia al deslizamiento / [Slip resistance](#)
[Résistance au glissement](#) / Rutschfestigkeit

LG

Agarre en escaleras / [Grip on stairs](#)
[Prise dans les escaliers](#) / Griff auf Treppen

C

Calzado parcialmente conductor / [Partially conductive footwear](#)
[Chaussures partiellement conductrices](#) / Teilweise leitfähige Schuhe

M

Protección de los metatarsos / [Metatarsal protection](#)
[Protection métatarsienne](#) / Mittelfußschutz

Sc

Abrasión del refuerzo de puntera / [Toe cap abrasion](#)
[Abrasion du bout des orteils](#) / Abrieb an der Zehenkappe



Puntera de seguridad
Safety toe cap
Embout
Zehenschutzkappe



Suela antideslizante
Non-slip sole
Semelle antidérapante
Rutschfeste Sohle



Libre de metales
Metal free
Sans métal
Metallfrei



Pantilla antiperforación
Anti-perforation insole
Semelle anti-perforation
Anti-perforation-einInnensohle



Suela resistente a hidrocarburos
Hydrocarbon resistant sole
Semelle résistante aux hydrocarbures
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

01	A	E			
02	A	E	W _{PA}		
03		A	E	W _{PA}	
06	A	E	W _{PA}	WR	
07		A	E	W _{PA}	WR
SBP					
S1		A	E		
S1P			A	E	
S2		A	E	W _{PA}	
S3			A	E	W _{PA}

PL Textil ø 4,5mm
Textile ø 4,5mm
Textile ø 4,5mm
Textilgewebe ø 4,5mm

PS Textil ø 3,5mm
Textile ø 3,5mm
Textile ø 3,5mm
Textilgewebe ø 3,5mm

S3L Plantilla anti-perforación no metálica tipo PL / PL type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PL / Durchtrittssichere EinInnensohle vom Typ PL

S3S Plantilla anti-perforación no metálica tipo PS / PS type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PS / Durchtrittssichere EinInnensohle vom Typ PS

S6		A	E	W _{PA}	W _R	
S7			A	E	W _{PA}	W _R

S7L Plantilla anti-perforación no metálica tipo PL / PL type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PL / Durchtrittssichere EinInnensohle vom Typ PL

S7S Plantilla anti-perforación no metálica tipo PS / PS type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PS / Durchtrittssichere EinInnensohle vom Typ PS

Toe Caps

Embouts | Zehenschutzkappe

UNE-EN ISO 20344:2022



PLÁSTICA
No metálica
200J impacto
Peso 70gr

PLASTIC
Non metallic
200J Impact
Weight 70gr

PLASTIQUE
Non métallique
200J Impact
Poids 70gr

PLASTIK
Nichtmetallisch
200J Aufprall
Gewicht 70gr



ACERO
200J impacto
Peso 86gr

STEEL
200J Impact
Weight 86gr

ACIER
200J Impact
Poids 86gr

STAHL
200J Aufprall
Gewicht 86gr



ALUMINIO
200J impacto
Peso 56gr

ALUMINIUM
200J Impact
Weight 56gr


ALUMINIUM
200J Impact
Poids 56gr

ALUMINIUM
200J Aufprall
Gewicht 56gr

Anti-perforation insoles

Semelles anti-perforation | Anti-Perforations-Einlegesohlen

UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN 12568:2011



Textil
No metálica
Antiestática

Textile
Non metallic
Antistatic

Textile
Non métallique
Antistatique

Textil
Nicht metallisch
Antistatisch



Metálica
Antiestática
Resistente a
la corrosión

Metallic
Antistatic
Corrosion
resistant

Métallique
Antistatique
Résistant à la
corrosion

Metallisch
Antistatisch
Korrosionsbeständig



Ofrecemos el **mayor nivel de calidad** en nuestro calzado, cumpliendo con las **normas ISO**.
We offer the highest level of quality in our footwear, complying with the ISO Standars.
Nous offrons le plus haut niveau de qualité dans nos chaussures, conformes aux normes ISO.
Wir bieten höchste Qualität in unseren Schuhen, die den ISO-Normen entsprechen.

EN ISO 20344/2022

EN ISO 20345/2022

EN ISO 17249/2014

EN ISO 20347/2022

EN ISO 61340

EN ISO 20349/2017

UNE EN 15090:2012



SUELAS | SOLES | SEMELLES | SOHLEN



ADVANCED GRIP

PU + Caucho nitrilo

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrile rubber

High performance sports design. The combination of materials guarantees lightness, flexibility. Great resistance to abrasion and slippage by hydrocarbons.

PU + Caoutchouc nitrile

Conception sportive de haute performance. La combinaison des matériaux garantit légèreté, flexibilité. Grande résistance à l'abrasion et au glissement dû aux hydrocarbures.

PU + Nitrilgummi

Hochleistungssportdesign. Die Materialkombination garantiert Leichtigkeit, Flexibilität. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit durch Kohlenwasserstoffe.



BIOMECHANIC

PU + PU

Diseño que favorece el antideslizamiento y ofrece excelentes prestaciones en todo lugar. Excelente absorción de impactos y agarre óptimo, incluso en escaleras gracias a su enfranque.

PU + PU

Design that favors non-slip and offers excellent performance everywhere. Excellent shock absorption and optimal grip, even on stairs thanks to its shank.

PU + PU

Un design qui privilégie l'antidérapant et offre d'excellentes performances partout. Excellente absorption des chocs et adhérence optimale, même dans les escaliers grâce à sa tige.

PU + PU

Design, das rutschfest ist und überall hervorragende Leistung bietet. Hervorragende Stoßdämpfung und optimaler Halt, auch auf Treppen dank Schaft.



EXERGY

PU + Caucho nitrilo

Compuesta de poliuretano y caucho nitrilo, su vanguardista diseño mejora el antideslizamiento. Grandes canales de evacuación de líquidos y un canal principal para estabilización de pisada.

PU + Nitrile rubber

Composed of polyurethane and nitrile rubber, its avant-garde design improves slip resistance. Large channels for the evacuation of liquids and a main channel for foot stabilization.

PU + Caoutchouc nitrile

Composé de polyuréthane et caoutchouc nitrile, son design avant-gardiste améliore la résistance au glissement. Canaux pour l'évacuation et un canal principal pour la stabilisation du pied.

PU + Nitrilgummi

Avantgardistisches design verbessert die Rutschfestigkeit. Große Kanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten und ein Hauptkanal zur Fußstabilisierung.



SAE

PU + Caucho nitrilo

Sistema Funcional Multiservicio adaptable a cualquier modelo. Fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido.

PU + Nitrile rubber

Multiservice Functional System adaptable to any model. built on a foundation nitrile rubber and supported by expanded polyurethane.

PU + Caoutchouc nitrile

Sistema Funcional Multiservicio adaptable a cualquier modelo. Fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido.

PU + Nitrilgummi

Multiservice-Funktionssystem, anpassbar an jedes Modell. auf einem Fundament errichtet Nitrilkautschuk und unterstützt durch expandiertes Polyurethan.



MIKEL

PU + Caucho nitrilo

Suela antideslizante con enfranque y dibujo de piso en tacos asimétricos. Excelente soporte en entornos difíciles.

PU + Nitrile rubber

Non-slip sole with shank and floor pattern in asymmetrical studs. excellent support in difficult environments.

PU + Caoutchouc nitrile

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrilgummi

Rutschfeste Sohle mit Schaft- und Bodenmuster in asymmetrischen Stollen. hervorragende Unterstützung in schwierigen Umgebungen.



MULTI RUNNER

PU + Caucho nitrilo

Estructura con diseño dinámico que ayuda la evacuación de líquidos en la pisada. Enfranque y zona de absorción de impacto en talón y puntera.

PU + Nitrile rubber

Structure with dynamic design that helps the evacuation of liquids in the footprint. Shaft and sona of impact absorption in heel and toe.

PU + Caoutchouc nitrile

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrilgummi

Struktur mit dynamischem Design, die die Evakuierung von Flüssigkeiten in der Stellfläche unterstützt. Schaft und Sona der Stoßdämpfung in Ferse und Zehen.



A.D.E. System®

PU + Caucho nitrilo

Sistema Funcional Multiservicio adaptable a cualquier modelo. Fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido.

PU + Nitrile rubber

Multiservice Functional System adaptable to any model. built on a foundation nitrile rubber and supported by expanded polyurethane.

PU + Caoutchouc nitrile

Sistema Funcional Multiservicio adaptable a cualquier modelo. Fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido.

PU + Nitrilgummi

Multiservice-Funktionssystem, anpassbar an jedes Modell. auf einem Fundament errichtet Nitrilkauschuk und unterstützt durch expandiertes Polyurethan.



BÁSICO

PU

Superficie amplia con diseño de tacos que favorecen la flexión. Zona "Shock Absorber" para absorber impactos. Area de freno y de impacto que favorece la marcha.

PU + Nitrile rubber

Wide surface with stud design that favors flexion. "Shock Absorber" zone for absorb impacts. Brake and impact area that favors walking.

PU + Caoutchouc nitrile

Superficie amplia con diseño de tacos que favorecen la flexión. Zona "Shock Absorber" para absorber impactos. Area de freno y de impacto que favorece la marcha.

PU + Nitrilgummi

Breite Oberfläche mit Noppendesign, das die Beugung begünstigt. Zone „Stoßdämpfer“ für absorbieren Stöße. Brems- und Aufprallbereich, der das Gehen begünstigt.



ANATÓMICO

PU + Caucho nitrilo

Excelente estabilidad y sujeción. Diseño de piso trazado para garantizar una correcta adherencia en suelos de todo tipo.

PU + Nitrile rubber

Excellent stability and support. Layout floor design to ensure correct adherence to all kinds of floors.

PU + Caoutchouc nitrile

Superficie amplia con área de freno y canales de evacuación de grasas. Sistema antivuelco y anti-esguince. "Shock Absorbent Effect" que garantiza la amortiguación de impacto.

PU + Nitrilgummi

Hervorragende Stabilität und Unterstützung. Grundrissgestaltung, um eine korrekte Gestaltung zu gewährleisten Haftung auf allen Bodenarten.



ATÍLIO

Nitrilo

Gran superficie, tacos de óptima altura y amplios canales de evacuación de líquidos. Enfranque pronunciado. Suela indicada para trabajo forestal.

Nitrile

Large surface area, optimal height studs and wide liquid evacuation channels. pronounced shank. Sole indicated for forestry work.

Nitrile

Gran superficie, tacos de óptima altura y amplios canales de evacuación de líquidos. Enfranque. Suela indicada para trabajo forestal.

PU + Nitrilgummi

Große Oberfläche, Stollen mit optimaler Höhe und breite Flüssigkeitsableitungskanäle. ausgeprägter Schaft. Sohle für Forstarbeiten geeignet.



NDC

Suela PU+PU

Diseñada para ofrecer gran adherencia y seguridad. Sus surcos facilitan la evacuación de agua y suciedad, mientras que las pastillas integradas mejoran la flexión y aumentan la resistencia al deslizamiento, garantizando mayor estabilidad en cada paso.

PU+PU Sole

Designed to provide excellent grip and safety. Its grooves facilitate the evacuation of water and dirt, while the integrated lugs enhance flexibility and increase slip resistance, ensuring greater stability with every step.

Semelle PU+PU

Conçue pour offrir une excellente adhérence et sécurité. Ses rainures facilitent l'évacuation de l'eau et des saletés, tandis que les plots intégrés améliorent la flexibilité et augmentent la résistance au glissement, garantissant une meilleure stabilité à chaque pas.

PU+PU Sohle

Entwickelt für hervorragenden Grip und maximale Sicherheit. Die Rillen ermöglichen eine effektive Ableitung von Wasser und Schmutz, während die integrierten Stollen die Flexibilität verbessern und die Rutschfestigkeit erhöhen, wodurch bei jedem Schritt mehr Stabilität gewährleistet wird.

SÍMBOLOS / SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE



Certificado Leather Working Group: certifica la correcta práctica medioambiental en la producción responsable de cuero.
Leather Working Group Certificate: certifies correct environmental practice in responsible leather production.
Certificat du Leather Working Group : certifie les bonnes pratiques environnementales dans la production responsable du cuir.
Zertifikat der Leather Working Group: Bescheinigt die korrekte Umweltpaxis bei der verantwortungsvollen Lederproduktion.



Certificado Oeko-Tex®: sistema independiente que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en textiles.
Oeko-Tex® certified: independent system that guarantees the absence of harmful substances in textiles.
Certifiés Oeko-Tex®: système indépendant qui garantit l'absence de substances nocives dans les textiles.
Oeko-Tex®-zertifizierten: unabhängiges System, das die Schadstofffreiheit von Textilien garantiert.



Calzado con membrana Gore-Tex®
Gore-Tex® membrane footwear.
Chaussures à membrane Gore-Tex®
Schuhe mit Gore-Tex®-Membran.



Calzado con suela Vibram®
Footwear with Vibram® sole.
Chaussures avec semelle Vibram®
Schuhe mit Vibram®-Sohle.



Calzado con suela A.D.E. System®
Footwear with A.D.E. System® sole.
Chaussures avec semelle A.D.E. System®
Schuhe mit A.D.E. System®-Sohle.



Calzado con sistema MetaProtector®
Footwear with MetaProtector® system.
Chaussures avec système MetaProtector®
Schuhe mit MetaProtector®-System.



Calzado fabricado con tejido Diamond.
Footwear made with Diamond fabric.
Chaussures en tissu Diamond.
Schuhe aus Diamond-Stoff.



Calzado ESD con nivel máximo de disipación de cargas electroestáticas.
ESD footwear with maximum level of dissipation of electrostatic charges.
Chaussures ESD avec un niveau maximal de dissipation des charges électrostatiques.
ESD-Schuhwerk mit höchster Ableitung elektrostatischer Aufladungen.



Calzado con propiedades dieléctricas.
Footwear with dielectric properties.
Chaussures aux propriétés diélectriques.
Schuhe mit dielektrischen Eigenschaften.



Calzado fabricado con fibra Thinsulate™
Footwear made with Thinsulate™ fiber.
Chaussures fabriquées avec la fibre Thinsulate™
Schuhe aus Thinsulate™-Faser.



Artículo incluido en el catálogo 72 horas.
Article included in the catalog 72 hours.
Article inclus dans le catalogue 72 heures.
Artikel 72 Stunden im Katalog enthalten.



Artículo incluido en el catálogo Fast.
Item included in the Fast catalog.
Article inclus dans le catalogue Fast.
Artikel im Fast-Katalog enthalten.



Calzado fabricado con materiales reciclados.
Footwear made from recycled materials.
Chaussures fabriquées à partir de matériaux recyclés.
Schuhe aus recycelten Materialien.



Certificado Umana a la excelencia en el confort del calzado.
Umana Certification for Excellence in Footwear Comfort
Certification Umana d'excellence en confort du chaussant
Umana-Zertifizierung für herausragenden Tragekomfort

ABETO > 57	COCO > 128
ACEBO > 52	CORAZA > 83
ACEBO CM > 59	CORDONES / LACES - PACK > 147
ACEBO CM BLACK > 61	CRATER > 121
ACEBO CM ESD > 91	CRESPON > 66
ACEBO FRESH > 62	DASCILUS > 102
ACEBO FRESH ESD > 91	DELFIN > 100
ADELFA > 77	DELFIN 02 > 107
ALAMO > 56	DIAMOND BLUE B153 > 47
ALBUS S > 37	DIAMOND BLUE S153 > 47
ALBUS B > 37	DIAMOND FLUOR B153 > 46
ALISO > 75	DIAMOND FLUOR S153 > 46
ARBUSTO 02 > 118	DIRECTIVO > 93
ARCE > 50	EBANO VLCO > 64
ARPÓN > 101	ENEBRO > 62
ASTER > 82	ENEBRO DIELECTRICO > 86
BARBO > 100	ENEBRO ESD > 92
BOJ > 60	ENEBRO VLCO > 64
FORESTAL > 124	ESCUDO > 82
CAIMÁN > 109	EXERGY BLACK > 45
CALCETÍN SOCKS FRIO EXTREMO ALTO > 140	FLORA > 75
CALCETÍN SOCKS FRIO EXTREMO MEDIO > 139	FORMIO > 57
CALCETIN SOCKS INDUSTRIA > 137	FORMIO DIELECTRICO B601 > 86
CALCETÍN SOCKS SPORT > 141	FORWARD 2X > 94
CALCETÍN SOCKS TRABAJO > 138	FOXINO > 110
CARLOTA BLANCO PERFORADO > 96	FRESNO > 51
CARLOTA IND BLANCO > 77	FUSION > 82
CARLOTA IND NEGRO > 55	GRAFENO BLUE S123 > 45
CARLOTA NEGRO > 129	GRANADO > 66
CARMEN BLANCO PERFORADO > 130	GTX ANTORCHA > 122
CARMEN IND BLANCO > 78	GTX ANTRACITA > 115
CARMEN IND NEGRO > 54	GTX BARBO BLACK > 104
CARMEN LAB BLANCO > 132	GTX CAMPAÑA > 102
CARMEN LAB NEGRO > 132	GTX MAGMA 15090 > 122
CARMEN LAB VERDE > 133	GTX MARMOL BTP > 112
CARMEN NEGRO > 97	GTX MUSGO ATL > 123
CARPE > 63	GTX ODIN > 125
CARPE ESD > 92	GTX SEQUOIA > 120
CASTAÑO > 53	GTX STAND > 112
CASTAÑO METAERGONOMIC > 79	GTX TENCA DIELECTRICO > 85
CASTAÑO VLCO > 53	
CASTAÑO VLCO BLANCO > 74	
CASTOR > 109	
CEDRO > 61	
CEDRO ESD > 88	
CEREZO > 73	
CIPRES > 60	
CIPRES ESD > 88	
CLOUD BLACK 3M > 134	
CLOUD BLACK 4M > 135	
CLOUD WHITE 3M > 134	
CLOUD WHITE 4M > 135	

HAYA > 51
 HELECHO C.A.M > 121
 HERRERA > 104
 HEXAGON BLUE > 44
 HORUS LEGACY GTX 3.0 > 106, 113
 HORUS LEGACY GTX 6.0 > 106, 113
 HORUS LEGACY GTX 8.0 > 114
 HORUS LEGACY GTX 10.0 > 114
 ICEBERG > 72
 INCA > 65
 KIRA > 76
 KRAKEN GREEN > 71
 KRAKEN WHITE > 70
 LEADER GTX B BLUE > 99
 MARFIL > 68
 MARIA BLANCO > 128
 MARIA BLANCO PERFORADO > 96, 131
 MARIA BLANCO SIN PERFORAR > 131
 MARIA IND BLANCO > 78
 MARIA IND NEGRO > 55
 MARIA LAB BLANCO > 133
 MARIA NEGRO > 97
 MAYA > 59
 METAERGONOMIC > 80
 METAWELDER > 81
 MIRTO > 56
 NEWLIFE S GREEN > 33
 NEWLIFE B GREEN > 33
 NEWLIFE S BLUE > 34
 NEWLIFE B BLUE > 34
 NEXT AIR B201 > 39
 NEXT AIR S101 > 40
 NEXT AIR S201 > 39
 NEXT AIR S501 > 40
 NEXT ON B101 > 41
 NEXT ON S101 > 41
 NEXT POWER GTX B301 > 42
 NOGAL > 74
 NOGAL ESD > 84
 ONE S PINK > 25
 ONE B PINK > 25
 ONE S BLUE > 26
 ONE B BLUE > 26
 ORBITAL S BLUE > 29
 ORBITAL B BLUE > 29
 ORBITAL S YELLOW > 30
 ORBITAL BYELLOW > 30
 ORBITAL S PINK > 31
 ORBITAL B PINK > 31
 OVERSHOES EASY GRIP > 147
 OVERSHOES TOTAL PROTECT > 146
 OVERSHOES TOTAL PROTECT PLUS > 146

OVERSHOES VISITOR > 147
 OVERSHOES VISITOR INTEGRAL > 146
 PALMERA > 52
 PERCA > 73
 PETO > 103
 PINO > 58
 PINO CR > 83
 PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL HIGH > 144
 PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL LOW > 144
 PLANTILLA / INSOLE - AYR PREVENTIA® > 143
 PLANTILLA / INSOLE - GENOVA X MAX > 145
 PLANTILLA / INSOLE - INDUSTRIA > 143
 PLANTILLA / INSOLE - NATURA ECO > 142
 PLANTILLA / INSOLE - NEBULA ECO > 143
 RAYA S3 > 100
 RENO > 72
 RICINO > 67
 ROBLE > 49
 ROBLE VLCO > 49
 SANDALO > 68
 SANDALO ESD > 90
 SANDALO NEGRO ESD > 90
 SANDRA > 76
 SANDRA ESD > 89
 SAUCE > 63
 SERVAL > 108, 117
 SHERWOOD > 119
 SPARKS > 80
 STAND > 93
 TEJO > 50
 TIBURON > 109
 TIBURON 02 > 107
 URBAN > 115
 VALKIRIA > 125
 WELDER > 69
 YETI TECH GTX > 108

INDICE / INDEX / 72H


ACEBO > 52
 ACEBO CM > 59
 ACEBO FRESH > 62
 ALBUS S > 37
 ALBUS B > 37
 ALISO > 75
 ARPÓN > 99
 BARBO S5 > 100
 CALCETÍN / SOCKS - FRIO EXTREMO ALTO > 144
 CALCETÍN / SOCKS - FRIO EXTREMO MEDIO > 143
 CALCETÍN / SOCKS - INDUSTRIA > 141
 CALCETÍN / SOCKS - SPORT > 145
 CALCETÍN / SOCKS - TRABAJO > 142
 CARPE > 63
 CASTAÑO > 53
 CEREZO > 75
 CLOUD BLACK 3M > 138
 CLOUD BLACK 4M > 139
 CLOUD WHITE 3M > 138
 CLOUD WHITE 4M > 139
 CRESPON > 66
 DASCILUS > 100
 DELFIN > 98
 ENEBRO > 62
 ENEBRO VLCO > 64
 EXERGY BLACK S3 > 45
 HAYA > 51
 HORUS LEGACY GTX 3.0 > 105, 114
 HORUS LEGACY GTX 6.0 > 105, 114
 KIRA > 76
 NEWLIFE S GREEN > 33
 NEWLIFE B GREEN > 33
 NEWLIFE S BLUE > 34
 NEWLIFE B BLUE > 34
 NOGAL > 74
 ONE S PINK > 25
 ONE B PINK > 25
 ONE S BLUE > 26
 ONE B BLUE > 26
 ORBITAL S BLUE > 29
 ORBITAL B BLUE > 29
 ORBITAL S YELLOW > 30
 ORBITAL BYELLOW > 30
 ORBITAL S PINK > 31
 ORBITAL B PINK > 31
 OVERSHOES EASY GRIP > 151
 OVERSHOES TOTAL PROTECT > 150
 OVERSHOES VISITOR > 151



PINO > 58
 PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL HIGH > 148
 PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL LOW > 148
 PLANTILLA / INSOLE - GENOVA X MAX > 149
 PLANTILLA / INSOLE - NATURA ECO > 146
 PLANTILLA / INSOLE - NEBULA ECO > 146
 PLANTILLA / INSOLE - INDUSTRIA > 147
 ROBLE > 49
 ROBLE VLCO > 49
 SERVAL > 107, 119
 TIBURON > 99

INDICE / INDEX / FAST

ACEBO CM BLACK > 61
 ACEBO CM ESD > 90
 ACEBO FRESH ESD > 90
 BOJ > 60
 CARMEN IND BLANCO > 77
 CARMEN IND NEGRO > 55
 CARPE ESD > 91
 CASTAÑO > 53
 CASTAÑO METAERGONOMIC > 79
 CASTAÑO VLCO > 53
 CASTAÑO VLCO BLANCO > 74
 CEDRO > 61
 CEDRO ESD > 87
 CIPRES > 60
 CIPRES ESD > 87
 DIAMOND BLUE B153 > 47
 DIAMOND BLUE S153 > 47
 DIAMOND FLUOR B153 > 46
 DIAMOND FLUOR S153 > 46
 EBANO VLCO > 64
 ENEBRO > 62
 ENEBRO ESD > 91
 FLEXY BLACK > 130
 FLEXY WHITE > 130
 FORMIO > 57
 FORMIO DIELECTRICO B601 > 85
 FRESNO > 51
 GRAFENO BLUE S123 > 45
 GTX HORUS 3.0 > 112
 GTX HORUS 6.0 > 112
 GTX HORUS S3 3.0 > 103
 GTX HORUS S3 6.0 > 103
 HEXAGON BLUE > 44
 INCA > 65
 MARIA IND BLANCO > 78
 MARIA IND NEGRO > 55
 METAERGONOMIC > 80
 NEXT AIR B201 > 39
 NEXT AIR S101 > 40
 NEXT AIR S201 > 39
 NEXT AIR S501 > 40
 NEXT ON B101 > 41
 NEXT ON S101 > 41
 NEXT POWER GTX B301 > 42
 NOGAL ESD > 88
 OVERSHOES TOTAL PROTECT PLUS > 150
 OVERSHOES VISITOR INTEGRAL > 150
 PALMERA > 52



PINO > 58
 PLANTILLA / INSOLE - AYR PREVENTIA® > 147
 RENO > 72
 RICINO > 67
 ROBLE VLCO > 49
 SANDALO > 68
 SANDALO ESD > 89
 SANDALO NEGRO ESD > 89
 SANDRA ESD > 88



**UN PASO ADELANTE
EN SOSTENIBILIDAD
Y CONFORT**

**neo
DUO
COMFORT**



ROBUSTA
STEP FORWARD

COLECCIÓN

neo DUO COMFORT

+39%



AMORTIGUACIÓN
CUSHIONING / AMORTI /
DÄMPFUNG

8/10



ESTABILIDAD DINÁMICA
DYNAMIC STABILITY /
STABILITÉ DYNAMIQUE /
DYNAMISCHE STABILITÄT

+22%



CONFORT
COMFORT / CONFORT /
KOMFORT



**Plantilla
extra-confortable**
Extra comfortable insole
**Semelle intérieure
extra confortable**
Extra bequeme
Einlegesohle

**Suela de PU
de doble densidad**
Dual-density PU sole
**Semelle PU à double
densité**
PU-Sohle mit
Doppel-Dichte



AMORTIGUACIÓN EXTRA
EXTRA CUSHIONING
AMORTI SUPPLÉMENTAIRE
EXTRA DÄMPFUNG



GRAN ESTABILIDAD
GREAT STABILITY
GRANDE STABILITÉ
HOHE STABILITÄT



DISEÑO AVANZADO
ADVANCED DESIGN
DESIGN AVANCÉ
FORTSCHRITTLICHES DESIGN

ONE



neo
DUO
COMFORT

 **ROBUSTA**
STEP FORWARD



ONE S/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35 - 41 EU, 2-7.5 UK



92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



ONE B/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35 - 41 EU, 2-7.5 UK



92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



ONE S/BUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7,5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



ONE B/BUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7,5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

neo
DUO
COMFORT



ROBUSTA
STEP FORWARD



ORBITAL



neo
DUO
COMFORT

ROBUSTA
STEP FORWARD



CORDURA



Orbital S/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92678 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm ($\pm 5\%$)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92678 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm ($\pm 5\%$)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92678 > S3S-CI+HI+FO+S
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm ($\pm 5\%$)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92678 > S3S-CI+HI+FO+S
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm ($\pm 5\%$)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



CORDURA



Orbital B/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm ($\pm 5\%$)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm ($\pm 5\%$)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm ($\pm 5\%$)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm ($\pm 5\%$)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



CORDURA



Orbital S/YELLOW

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92684 > S3S-CI+HI+FO+SR

Corte Tejido técnico Cordura

Suela PU + PU

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J

Plantillas anti-perforación: Textil



92684 > S3S-CI+HI+FO+SR

Tige: Tissu technique Cordura

Semelle: PU + PU

Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)

Embout de protection: Embout 200 J

Smelles anti-perforation: Textile



92684 > S3S-CI+HI+FO+SR

Upper Technical Fabric Cordura

Sole: PU + PU

Inner height: 75 mm (± 5%)

Toecap: Aluminium 200 J

anti-perforation insoles: Textile



92684 > S3S-CI+HI+FO+SR

Oberteil: Technisches Gewebe Cordura

Laufsohle: PU + PU

Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J

Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



CORDURA



Orbital B/YELLOW

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92685 > S3S-CI+HI+FO+SR

Corte Tejido técnico Cordura

Suela PU + PU

Altura máxima interior 105 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J

Plantillas anti-perforación: Textil



92685 > S3S-CI+HI+FO+SR

Tige: Tissu technique Cordura

Semelle: PU + PU

Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)

Embout de protection: Embout 200 J

Smelles anti-perforation: Textile



92685 > S3S-CI+HI+FO+SR

Upper Technical Fabric Cordura

Sole: PU + PU

Inner height: 105 mm (± 5%)

Toecap: Aluminium 200 J

anti-perforation insoles: Textile



92685 > S3S-CI+HI+FO+SR

Oberteil: Technisches Gewebe Cordura

Laufsohle: PU + PU

Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J

Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



CORDURA



Orbital S/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK



92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico **Cordura**
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique **Cordura**
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric **Cordura**
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe **Cordura**
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



CORDURA



Orbital B/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK



92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico **Cordura**
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique **Cordura**
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric **Cordura**
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe **Cordura**
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

NEW LIFE



neo
dura
COMFORT

ROBUSTA
STEP FORWARD



NEWLIFE S/GREEN

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



NEWLIFE B/GREEN

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



NEWLIFE S/BUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil



NEWLIFE B/BUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil



92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile



92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile



92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

ORBITAL NEWLIFE

resistente, transpirable, flexible... sostenible



- Tejido procedente del reciclado de botellas de plástico PET.
- Topes y contrafuertes reciclados y biodegradables.
- Forro con poliamida reciclada y bambú.
- Refuerzo de microfibra reciclada de maíz.
- Cordones de poliéster reciclado.



ALBUS



neo
DUO
COMFORT

ROBUSTA
STEP FORWARD



ALBUS S/WHITE ESD

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J



92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J



92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J



ALBUS B/WHITE ESD

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK



92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J



92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J



92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J

ROBUSTA NEXT



PLAY VIDEO





METAL
FREE

OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE

NEXT AIR S201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92584 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela PU + PU

Altura máxima interior 93 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole PU + PU

Inner height 93 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 93 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technischer Stoff

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 93 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE

NEXT AIR B201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela PU + PU

Altura máxima interior 123 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole PU + PU

Inner height 123 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 123 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technischer Stoff

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 123 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT AIR S101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela PU + PU

Altura máxima interior 93 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 93 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole PU + PU

Inner height 93 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technischer Stoff

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 93 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT AIR S501

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92589 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela PU + PU

Altura máxima interior 110 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92589 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 110 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92589 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole PU + PU

Inner height 110 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92589 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technischer Stoff

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 110 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT ON S101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92591 > S3+CI+HI+SRC NO METAL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 100 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92591 > S3+CI+HI+SRC NON METAL

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 100 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92591 > S3+CI+HI+SRC NON METAL

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92591 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT ON B101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92592 > S3+CI+HI+SRC NO METAL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 130 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92592 > S3+CI+HI+SRC NON METAL

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 130 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92592 > S3+CI+HI+SRC NON METAL

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92592 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT POWER GTX B301

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL

Corte Nubuck

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 150 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL

Upper Nubuck

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 150 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL

Tige Nubuck

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH

Oberteil Nubuk

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



INDUSTRIA

INDUSTRIA · INDUSTRIE · INDUSTRY





HEXAGON BLUE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92542 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL

Corte Serraje Nubuck y tejido técnico

Suela PU + PU

Altura máxima interior 80 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

Tige Croûte nubuck et textile technique

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTIL

Upper Croûte nubuck and technical fabric

Sole PU + PU

Inner height 80 mm (± 5%)

Toecap Non-metallic 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Nubuk Spaltleder und Technisches Gewebe

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J





GRAFENO S/BUE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



923070 > S3L+CI+HI+FO+SR

Corte Rejilla textil con soporte de PI. Transpirable e hidrófuga

Suela PU + PU

Altura máxima interior 80 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



923070 > S3L+CI+HI+FO+SR

Tige Maille textile avec support PI. Respirante et hydrofuge

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



923070 > S3L+CI+HI+FO+SR

Upper Mesh with PU support Water-resistant and breathable

Sole PU + PU

Inner height 80 mm (± 5%)

Toecap Non-metallic 200 J



923070 > S3L+CI+HI+FO+SR

Oberteil Textilgitter aus technischem Gewebe

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



EXERGY BLACK

02 Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

S3 Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92440 > 02+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

92445 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

Corte Rejilla textil técnica

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 77 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92440 > 02+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

92445 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

Tige Maille textile technique

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 77 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92440 > 02+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

92445 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

Upper Technical fabric mesh

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 77 mm (± 5%)

Toecap Non-metallic 200 J



92440 > 02+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

92445 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SC+SR

Oberteil Textilgitter aus technischem Gewebe

Sohle PU + Nitrilgummi.

Maximale Innenhöhe 77 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE

DIAMOND FLUOR S153

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92646 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92646 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92646 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92646 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE

DIAMOND FLUOR B153

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92647 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92647 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92647 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL. TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92647 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DIAMOND BLUE S123

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92651 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92651 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92651 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92651 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DIAMOND BLUE B123

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92652 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92652 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92652 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL. TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92652 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

DIAMOND





ROBLE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92001 > S2+CI+HI+FO+SR
92002 > S3+CI+HI+FO+SR
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92001 > S2+CI+HI+FO+SR
92002 > S3+CI+HI+FO+SR
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92001 > S2+CI+HI+FO+SR
92002 > S3+CI+HI+FO+SR
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92001 > S2+CI+HI+FO+SR
92002 > S3+CI+HI+FO+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ROBLE VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92003 > S2+CI+HI+FO+SR
92004 > S3+CI+HI+SRC
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92003 > S2+CI+HI+FO+SR
92004 > S3+CI+HI+SRC
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92003 > S2+CI+HI+FO+SR
92004 > S3+CI+HI+SRC
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92003 > S2+CI+HI+FO+SR
92004 > S3+CI+HI+SRC
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ARCE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

 92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR ACERO ACERO
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J

 92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR STEEL STEEL
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



 92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR ACIER ACIER
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J

 92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR STAHL STAHL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



TEJO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

 92008 > S3+CI+HI+FO+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J

 92008 > S3+CI+HI+FO+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



 92008 > S3+CI+HI+FO+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J

 92008 > S3+CI+HI+FO+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FRESNO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92014 > S3+CI+HI+FO+SR ACERO ACERO

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 122 mm (± 5%)

Puntera Acero 200 J



92014 > S3+CI+HI+FO+SR STEEL STEEL

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 122 mm (± 5%)

Toecap Acero 200 J



92014 > S3+CI+HI+FO+SR ACIER ACIER

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)

Embout Acier 200 J



92014 > S3+CI+HI+FO+SR STAHL STAHL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Stahl 200 J



HAYA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92009 > S2+CI+HI+FO+SR ACERO

92010 > S3+CI+HI+FO+SR ACERO ACERO

92011 > O2+CI+HI+FO+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 120 mm (± 5%)

Puntera Acero 200 J



92009 > S2+CI+HI+FO+SR STEEL

92010 > S3+CI+HI+FO+SR STEEL STEEL

92011 > O2+CI+HI+FO+SR

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 120 mm (± 5%)

Toecap 200 J steel



92009 > S2+CI+HI+FO+SR ACIER

92010 > S3+CI+HI+FO+SR ACIER ACIER

92011 > O2+CI+HI+FO+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)

Embout Acier 200 J



92009 > S2+CI+HI+FO+SR STAHL

92010 > S3+CI+HI+FO+SR STAHL STAHL

92011 > O2+CI+HI+FO+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ACEBO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

92017 > S1+CI+HI+FO+SR ACERO
 92018 > S1+P+FO+CI+SR ACERO ACERO
 92020 > O1+P+FO+CI+HI+SR ACERO
 Corte Serraje
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 90 mm (± 5%)
 Puntera Acero 200 J

92017 > S1+FO+CI+SR STEEL
 92018 > S1+P+FO+CI+SR STEEL STEEL
 92020 > O1+P+FO+CI+HI+SR STEEL
 Upper Split
 Sole PU + PU
 Inner height 90 mm (± 5%)
 Toecap 200 J steel



92017 > S1+CI+HI+FO+SR ACIER
 92018 > S1+P+FO+CI+SR ACIER ACIER
 92020 > O1+P+FO+CI+HI+SR ACIER
 Tige Croûte
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 90 mm (± 5%)
 Embout Acier 200 J

92017 > S1+CI+HI+FO+SR STAHL
 92018 > S1+P+FO+CI+SR STAHL STAHL
 92020 > O1+P+FO+CI+HI+SR STAHL
 Oberteil Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 90 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J



PALMERA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

92015 > S1+CI+HI+FO+SR ACERO
 92016 > S1+P+CI+HI+SR ACERO ACERO
 Corte Serraje
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
 Puntera Acero 200 J

92015 > S1+CI+HI+FO+SR STEEL
 92016 > S1+P+CI+HI+SR STEEL STEEL
 Upper Split
 Sole PU + PU
 Inner height 130 mm (± 5%)
 Toecap 200 J steel



92015 > S1+CI+HI+FO+SR ACIER
 92016 > S1+P+CI+HI+SR ACIER ACIER
 Tige Croûte
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
 Embout Acier 200 J

92015 > S1+CI+HI+FO+SR STAHL
 92016 > S1+P+CI+HI+SR STAHL STAHL
 Oberteil Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J



CASTAÑO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



920210 > S2+CI+HI+FO+SR ACERO
92022 > S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO
92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92021 > S2+CI+HI+FO+SR ACIER
92022 > S3+CI+HI+SRC ACIER ACIER
92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



920210 > S2+CI+HI+FO+SR STEEL
92022 > S3+CI+HI+SRC STEEL STEEL
92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



920210 > S2+CI+HI+FO+SR STAHL
92022 > S3+CI+HI+SRC STAHL STAHL
92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



CASTAÑO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92025 > S2+CI+HI+FO+SR ACERO
92026 > S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO
92026 > S3+FO+CI+HI+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92025 > S2+CI+HI+FO+SR ACIER
92026 > S3+CI+HI+SRC ACIER ACIER
92026 > S3+FO+CI+HI+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92025 > S2+CI+HI+FO+SR STEEL
92026 > S3+CI+HI+SRC STEEL STEEL
92026 > S3+FO+CI+HI+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



92025 > S2+CI+HI+FO+SR STAHL
92026 > S3+CI+HI+SRC STAHL STAHL
92026 > S3+FO+CI+HI+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



CARMEN IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



907010 > S2+CI+HI+FO ALUMINIO

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



907010 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



907010 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 75 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



907010 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



907390 > S2+CI+HI+FO ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



907390 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



907390 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



907390 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARLOTA IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



907190 > S2+CI+HI+FO ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



907190 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



907190 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



907190 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



ALAMO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



920440 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACERO ACERO
Corte Serraje
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 90 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



920440 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACIER ACIER
Tige Croûte
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 90 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



920440 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STEEL STEEL
Upper Split
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 90 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



920440 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STAHL STAHL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 90 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



MIRTO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



922550 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACERO ACERO
Corte Serraje
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



922550 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACIER ACIER
Tige Croûte
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



922550 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STEEL STEEL
Upper Split
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



922550 > S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STAHL STAHL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ABETO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92038 > S3+HI+CI+HRO+FO+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 140 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92038 > S3+HI+CI+HRO+FO+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 140 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92038 > S3+HI+CI+HRO+FO+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 140 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92038 > S3+HI+CI+HRO+FO+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 140 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

FORMIO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



920400 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR+LG ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 122 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



920400 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR+LG ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



920400 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR+LG STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 122 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



920400 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR+LG STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



PINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



920330 > S2+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACERO
 920340 > S3+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACERO ACERO
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Caucho Nitrilo
 Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
 Puntera Acero 200 J



920330 > S2+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STEEL
 920340 > S3+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STEEL STEEL
 Upper Full Grain
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 120 mm (± 5%)
 Toecap 200 J steel



920330 > S2+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACIER
 920340 > S3+CI+HI+HRO+FO+SR+LG ACIER ACIER
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
 Embout Acier 200 J



920330 > S2+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STAHL
 920340 > S3+CI+HI+HRO+FO+SR+LG STAHL STAHL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J





MAYA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



900160 > O2+CI+HI+HRO+FO+SR
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 155 mm (± 5%)



900160 > O2+CI+HI+HRO+FO+SR
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 155 mm (± 5%)



900160 > O2+CI+HI+HRO+FO+SR
Upper Split Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 155 mm (± 5%)



900160 > O2+CI+HI+HRO+FO+SR
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 155 mm (± 5%)



ACEBO CM

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



920530 > S1+CI+HI+FO+SR
92054 > S1+PL+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



920530 > S1+CI+HI+FO+SR
92054 > S1+PL+SR NON METAL TEXTIL
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



920530 > S1+CI+HI+FO+SR
92054 > S1+PL+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



920530 > S1+CI+HI+FO+SR
92054 > S1+PL+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



BOJ

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92058 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Serraje

Suela PU + PU

Altura máxima interior 120 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92058 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Split

Sole PU + PU

Inner height 120 mm (± 5%)

Toecap Non metalic 200 J



92058 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Croûte

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92058 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Spaltleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CIPRES

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



920450 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL

92046 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Serraje

Suela PU + PU

Altura máxima interior 78 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



920450 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL

92046 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTILE

Upper Split

Sole PU + PU

Inner height 78 mm (± 5%)

Toecap Non metalic 200 J



920450 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL

92046 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Croûte

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



920450 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH

92046 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Spaltleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CEDRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92049 > S2+CI+HI+FO+SR
92050 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92049 > S2+CI+HI+FO+SR
92050 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92049 > S2+CI+HI+FO+SR
92050 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92049 > S2+CI+HI+FO+SR
92050 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO CM BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92225 > S1+P+CI+HI+SRC
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92225 > S1+P+CI+HI+SRC
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92225 > S1+P+CI+HI+SRC
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92225 > S1+P+CI+HI+SRC
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO FRESH

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92060 > S3+CI+HI+SRC
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92060 > S3+CI+HI+SRC
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92060 > S3+CI+HI+SRC
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92060 > S3+CI+HI+SRC
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ENEBRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92063 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
92064 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92063 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
92064 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92063 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
92064 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92063 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
92064 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CARPE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92068 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92068 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92068 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92068 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SAUCE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ENEBRO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



920750 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
92076 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



920750 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
92076 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



920750 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
92076 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



920750 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
92076 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



EBANO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



INCA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92079 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92079 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92079 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92079 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



GRANADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92088 > S3+SRC NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92088 > S3+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92088 > S3+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92088 > S3+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CRESPON

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92228 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 160 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92228 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 160 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92228 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 160 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92228 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 160 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



RICINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



920940 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Serraje Nubuck

Suela PU + PU

Altura máxima interior 137 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



920940 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Split Nubuck

Sole PU + PU

Inner height 137 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



920940 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Croûte nubuck

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



920940 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Nubuk Spaltleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SANDALO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92095 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
92096 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92095 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
92096 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92095 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
92096 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92095 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
92096 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



MARFIL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



921020 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 138 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



921020 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 138 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



921020 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 138 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



921020 > S3L+CI+HI+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 138 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



WELDER

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92116 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Piel Flor

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 120 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92116 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92116 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 120 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92116 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



**METAL
FREE**

KRAKEN WHITE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 38-47 EU / 5-12 UK



80991 > S4+CI+FO+SR NO METAL
Corte EVA (Etileno Vinil Acetato)
Suela Caucho nitrilo
Altura máxima interior 330 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



80991 > S4+CI+FO+SR NON METAL
Upper EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sole Nitrile Rubber
Inner height 330 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



80991 > S4+CI+FO+SR NON METAL
Tige EVA (Etileno Vinil Acetato)
Semelle Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 330 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



80991 > S4+CI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sohle Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 330 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J





KRAKEN GREEN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 38-47 EU / 5-12 UK



80992 > S5L+CI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte EVA (Etileno Vinil Acetato)
Suela Caucho nitrilo
Altura máxima interior 330 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



80992 > S5L+CI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sole Nitrile Rubber
Inner height 330 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



METAL
FREE



80992 > S5L+CI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige EVA (Etileno Vinil Acetato)
Semelle Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 330 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



80992 > S5L+CI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sohle Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 330 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



RENO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



921380 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 195 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



921380 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 195 mm (± 5%)



921380 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 195 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



921380 > S3L+CI+HI+FO+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 195 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ICEBERG

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92139 > S2+CI+HI+HRO+SRC NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 275 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92139 > S2+CI+HI+HRO+SRC NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 275 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92139 > S2+CI+HI+HRO+SRC NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 275 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92139 > S2+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 275 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



PERCA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92143 > S6+HI+CI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 138 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92143 > S6+HI+CI+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 138 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92143 > S6+HI+CI+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 138 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92143 > S6+HI+CI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 138 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CEREZO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92146 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92146 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92146 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92146 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NOGAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92150 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 73 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92150 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 73 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92150 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 73 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92150 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 73 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CASTAÑO VLCO BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92154 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92154 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92154 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92154 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ALISO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92700 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NO METAL
Corte Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92700 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NON METAL
Upper Microfibre. Very easy to clean, high strength and breathability
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92700 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NON METAL
Tige Microfibre. Grande facilité d'entretien, résistance et respirabilité
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92700 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Mikrofaser. Hohe Kapazität bzgl. Sauberkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FLORA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92701 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NO METAL
Corte Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92701 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NON METAL
Upper Microfibre. Very easy to clean, high strength and breathability
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92701 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NON METAL
Tige Microfibre. Grande facilité d'entretien, résistance et respirabilité
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92701 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Mikrofaser. Hohe Kapazität bzgl. Sauberkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



KIRA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92702 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NO METAL

Corte Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración

Suela PU + PU

Altura máxima interior 110 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92702 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NON METAL

Upper Microfibre. Very easy to clean, high strength and breathability

Sole PU + PU

Inner height 110 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92702 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NON METAL

Tige Microfibre. Grande facilité d'entretien, résistance et respirabilité

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 110 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92702 > S2+CI+HI+FO+LG+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Mikrofaser. Hohe Kapazität bzgl. Sauberkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 110 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SANDRA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92156 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 78 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92156 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 78 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92156 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92156 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ADELFA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92160 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92160 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92160 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92160 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CARMEN IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



900720 > S2+CI+HI+FO ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



900720 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



900720 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



900720 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARLOTA IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



900750 > S2+CI+HI+FO ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



900750 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



900750 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



900750 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



901220 > S2+CI+HI+FO ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J




901220 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



901220 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



901220 > S2+CI+HI+FO ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



METAPROTECTOR® es un sistema patentado por ROBUSTA que conjuga los tres elementos necesarios: **protección, articulación y ergonomía**. Dicho sistema otorga una cómoda prevención de riesgos por impacto en la zona del empeine, cumpliendo con la Norma EN ISO 20344 y con las especificaciones adicionales en la EN ISO 20345.

METAPROTECTOR® is a system patented by ROBUSTA that combines the three necessary elements: **protection, articulation and ergonomics**. Said system provides comfortable prevention of risks due to impact in the instep area, complying with the EN ISO 20344 Standard and with the additional specifications in EN ISO 20345.

METAPROTECTOR® est un système breveté par ROBUSTA qui combine les trois éléments nécessaires: **protection, articulation et ergonomie**. Ce système permet une prévention confortable des risques dus aux chocs dans la zone du cou-de-pied, conformément à la norme EN ISO 20344 et aux spécifications complémentaires de la norme EN ISO 20345.

METAPROTECTOR® ist ein von ROBUSTA patentiertes System, das die drei notwendigen Elemente vereint: **Schutz, Beweglichkeit und Ergonomie**. Dieses System ermöglicht eine komfortable Vermeidung von Risiken durch Stöße im Spannbereich und entspricht der Norm EN ISO 20344 sowie den zusätzlichen Spezifikationen der EN ISO 20345.



CASTAÑO METAERGONOMIC

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92172 > S2+CI+HI+FO+M+SR ACERO
92173 > S3+CI+HI+FO+M+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92172 > S2+CI+HI+FO+M+SR ACIER
92173 > S3+CI+HI+FO+M+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92172 > S2+CI+HI+FO+M+SR STEEL
92173 > S3+CI+HI+FO+M+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92172 > S2+CI+HI+FO+M+SR STAHL
92173 > S3+CI+HI+FO+M+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



METAERGONOMIC

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92171 > S3+CI+HI+FO+M+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92171 > S3+CI+HI+FO+M+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92171 > S3+CI+HI+FO+M+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92171 > S3+CI+HI+FO+M+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



SPARKS / EN ISO 20349

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



926540 > S3+CI+HI+HRO+WG+SR ACERO TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 165 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



926540 > S3+CI+HI+HRO+WG+SR ACIER TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 165 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J




926540 > S3+CI+HI+HRO+WG+SR STEEL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 165 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



926540 > S3+CI+HI+HRO+WG+SR STAHL TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 165 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J

METAWELDER



PROTECTOR METATARSAL
INTERNO FLEXIBLE



NEW



METAL
FREE

Oeko
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

METAWELDER / EN ISO 20349

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92719 > S3S+CI+HI+SR+M+HRO+WG
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92719 > S3S+CI+HI+SR+M+HRO+WG
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92719 > S3S+CI+HI+SR+M+HRO+WG
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92719 > S3S+CI+HI+SR+M+HRO+WG
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ASTER / EN ISO 20349

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92112 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRC NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 275 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92112 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 275 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



 92112 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 275 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92112 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 275 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FUSION / EN ISO 20349

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92118 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRC NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 185 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92118 S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 185 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



 92118 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 185 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92118 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 185 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



A.D.E. SYSTEM® es un **Sistema Funcional Multiservicio** desarrollado por ROBUSTA y adaptable a cualquier modelo. Está fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido, lo que dota a la suela de todas las propiedades y posibilidades del nitrilo vulcanizado tradicional (manipulable químicamente), pero con la **ligereza y comodidad** del poliuretano.

A.D.E. SYSTEM® is a **Multiservice Functional System** developed by ROBUSTA and adaptable to any model. It is made on a nitrile rubber base and supported by expanded polyurethane, which gives the sole all the properties and possibilities of traditional vulcanized nitrile (chemically handleable), but with the **lightness and comfort** of polyurethane.

A.D.E. SYSTEM® est un **système fonctionnel multiservice** développé par ROBUSTA et adaptable à tout modèle. Elle est réalisée sur une base en caoutchouc nitrile et soutenue par du polyuréthane expansé, ce qui confère à la semelle toutes les propriétés et possibilités du nitrile vulcanisé traditionnel (chimiquement manipulable), mais avec la **légèreté et le confort** du polyuréthane.

A.D.E. SYSTEM® ist ein von ROBUSTA entwickeltes **Multiservice-Funktionssystem**, das an jedes Modell anpassbar ist. Sie besteht aus einer Nitrilkautschukbasis und wird von expandiertem Polyurethan unterstützt, was der Sohle alle Eigenschaften und Möglichkeiten von herkömmlichem vulkanisiertem Nitril (chemisch behandelbar) verleiht, jedoch mit der **Leichtigkeit und dem Komfort** von Polyurethan.

»»» Antiperforación total / Total anti-perforation / Anti-perforation intégrale / Totale durchtrittssicherheit



CORAZA / EN ISO 20349

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-50 EU / 1-15 UK



90822 > S3L+HI+CI+HRO+FO+WG+SR ACERO TEXTIL
Corte Piel Flor e ignífuga
Suela PU + Caucho nitrilo A.D.E. System®
Altura máxima interior 205 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



90822 > S3L+HI+CI+HRO+FO+WG+SR STEEL TEXTILE
Upper Fireproof Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber A.D.E. System®
Inner height 205 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



90822 > S3L+HI+CI+HRO+FO+WG+SR ACIER TEXTILE
Tige Cuir Fleur ignifuge
Semelle PU + Caoutchouc nitrile A.D.E. System®
Hauteur intérieure 205 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



90822 > S3L+HI+CI+HRO+FO+WG+SR STAHL TEXTIL
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi A.D.E. System®
Maximale Innenhöhe 205 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



PINO CR

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-11 UK



90779 > S3+CI+HI+HRO+CR+SRC NO METAL ACERO
90779 > S3+FO+CI+HRO+HI+CR+SR NO METAL ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



90779 > S3+CI+HI+HRO+CR+SRC NON METAL STEEL
90779 > S3+FO+CI+HRO+HI+CR+SR NON METAL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



90779 > SS3+CI+HI+HRO+CR+SRC NON METAL ACIER
90779 > S3+FO+CI+HRO+HI+CR+SR NON METAL ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



90779 > S3+CI+HI+HRO+CR+SRC NICHTMETALLISCH STAHL
90779 > S3+FO+CI+HRO+HI+CR+SR NICHTMETALLISCH STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



Estos modelos son **resistentes al shock eléctrico** y ofrecen una **protección y aislamiento mayor que el calzado antiestático** (sin llegar a la exigencia de la norma EN 50321). En concreto, cuando se aplican voltajes de 14.000 y 18.000 Voltios con una frecuencia de 60Hz durante 1 minuto, la intensidad de las corrientes es menor de 1 mA, según las normas F2413-18. En todo caso, se recomienda evaluar cada situación de riesgo eléctrico.

These models are **resistant to electrical shock** and offer greater **protection and insulation than antistatic footwear** (without meeting the requirements of the EN 50321 standard). Specifically, when voltages of 14,000 and 18,000 Volts are applied with a frequency of 60Hz for 1 minute, the intensity of the currents is less than 1 mA, according to F2413-18 standards. In any case, it is recommended to evaluate each electrical risk situation.

Ces modèles **résistent aux chocs électriques** et offrent une **protection et une isolation supérieures aux chaussures antistatiques** (sans répondre aux exigences de la norme EN 50321). Concrètement, lorsque des tensions de 14 000 et 18 000 Volts sont appliquées avec une fréquence de 60 Hz pendant 1 minute, l'intensité des courants est inférieure à 1 mA, selon les normes F2413-18. Dans tous les cas, il est recommandé d'évaluer chaque situation de risque électrique.

Diese Modelle sind **resistent gegen Stromschläge** und bieten einen besseren **Schutz und eine bessere Isolierung als antistatische Schuhe** (ohne die Anforderungen der Norm EN 50321 zu erfüllen). Insbesondere wenn Spannungen von 14.000 und 18.000 Volt mit einer Frequenz von 60 Hz für 1 Minute angelegt werden, beträgt die Stärke der Ströme gemäß F2413-18-Standard weniger als 1 mA. In jedem Fall wird empfohlen, jede elektrische Risikosituation zu bewerten.



GTX TENCA DIELECTRICO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92184 > SB+PL+CI+HI+E+WR+WPA+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo dieléctrico
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92184 > SB+PL+CI+HI+E+WR+WPA+HRO+FO+SR
NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile diélectrique
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92184 > SB+PL+CI+HI+E+WR+WPA+HRO+FO+SR
NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Dielectric Nitrile Rubber
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92184 > SB+PL+CI+HI+E+WR+WPA+HRO+FO+SR
NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + dielektrischer Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ENEBRO DIELECTRICO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92180 > SB+PL+CI+HI+E+WPA+FO+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Caucho nitrilo dieléctrico
 Altura máxima interior 77 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92180 > SB+PL+CI+HI+E+WPA+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile diélectrique
 Hauteur intérieure 77 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92180 > SB+PL+CI+HI+E+WPA+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + Dielectric Nitrile Rubber
 Inner height 77 mm (± 5%)
 Toecap Non metallic 200 J



92180 > SB+PL+CI+HI+E+WPA+FO+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + dielektrischer Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 77 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FORMIO DIELECTRICO B601

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Caucho nitrilo dieléctrico
 Altura máxima interior 122 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J





92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile diélectrique
 Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + Dielectric Nitrile Rubber
 Inner height 122 mm (± 5%)
 Toecap Non metallic 200 J



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + dielektrischer Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



Modelos **ESD** diseñados teniendo en cuenta los requisitos de la **norma EN 61340** sobre la fabricación de artículos electrónicos sensibles a las **descargas electroestáticas**.

ESD Models designed taking into account the requirements of the **EN 61340 standard** on the manufacture of electronic items sensitive to **electrostatic discharges**.

Modèles **ESD** conçus en tenant compte des exigences de la **norme EN 61340** sur la fabrication d'articles électroniques sensibles aux **décharges électrostatiques**.

ESD-Modelle, die unter Berücksichtigung der Anforderungen der **Norm EN 61340** für die Herstellung elektronischer Artikel entwickelt wurden, die gegenüber **elektrostatischen Entladungen** empfindlich sind.



FAST
4 WEEKS SERVICE

CIPRES ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92047 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
92048 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92047 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
92048 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92047 > S1+CI+HI+FO+SR METAL
92048 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92047 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
92048 > S1+PL+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

CEDRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92051 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92051 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92051 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92051 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE

NOGAL ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92152 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 73 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92152 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 73 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92152 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 73 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92152 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 73 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE

SANDRA ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92158 > S2+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 73 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92158 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 73 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92158 > S2+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 73 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92158 > S2+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 73 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

SANDALO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92097 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92097 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92097 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92097 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

SANDALO NEGRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92289 > S1+SRC NO METAL
92289 > S1+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92289 > S1+SRC NON METAL
92289 > S1+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92289 > S1+SRC NON METAL
92289 > S1+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92289 > S1+SRC NICHTMETALLISCH
92289 > S1+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO CM ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92055 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
92056 > S1+P+SRC NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92055 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
92056 > S1+P+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

 92055 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
92056 > S1+P+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92055 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
92056 > S1+P+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO FRESH ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92062 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92062 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

 92062 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92062 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

ENEBRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

CARPE ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DIRECTIVO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



909610 > SB+CI+HI+HRO+FO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



909610 > SB+CI+HI+HRO+FO ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



909610 > SB+CI+HI+HRO+FO STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 65 mm (± 5%)



909610 > SB+CI+HI+HRO+FO STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



STAND

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90568 > O2+FO+CI+HI+HRO+SRA
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90568 > O2+FO+CI+HI+HRO+SR
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90568 > O2+FO+CI+HI+HRO+SR
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 65 mm (± 5%)



90568 > O2+FO+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)

NEW



**METAL
FREE**

FORWARD 2X

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-11 UK

80989
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 90 mm ($\pm 5\%$)

80989
Upper Technical fabric
Sole EVA + Nitrile Rubber
Inner height 90 mm ($\pm 5\%$)

80989
Tige Textile technique
Semelle EVA + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 90 mm ($\pm 5\%$)

80989
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 90 mm ($\pm 5\%$)



FORWARD 2X



PLAY VIDEO



ULTRA-LIGERO
ULTRALIGHT



TRANSPIRABLE
BREATHABLE



FLEXIBLE
FLEXIBLE



ANTIDESLIZANTE
ANTI SLIP



2X SYSTEM



CARLOTA BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90223 > 01+CI+F0+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90223 > 01+CI+F0+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip

Inner height 75 mm (± 5%)



90223 > 01+CI+F0+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90223 > 01+CI+F0+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



MARIA BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90206 > 01+CI+F0+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90206 > 01+CI+F0+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip

Inner height 75 mm (± 5%)



90206 > 01+CI+F0+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90206 > 01+CI+F0+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



CARMEN NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90200 > 02+CI+FO+SR
Corte Piel Flor
Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90200 > 02+CI+FO+SR
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90200 > 02+CI+FO+SR
Upper Full Grain
Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip
Inner height 75 mm (± 5%)



90200 > 02+CI+FO+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



MARIA NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90209 > 02+CI+FO+SR
Corte Piel Flor
Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90209 > 02+CI+FO+SR
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90209 > 02+CI+FO+SR
Upper Full Grain
Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip
Inner height 75 mm (± 5%)



90209 > 02+CI+FO+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



Impermeability, breathability and thermoregulation.
Imperméabilité, respirabilité et thermorégulation.
Undurchlässigkeit, atmungsaktivität und thermoregulierung.



GORE-TEX
PRODUCTS



LEADER GTX

B/BLUE || S7S+CI+HI+HRO+FO+SC+SR





LEADER GTX B/BLUE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92723 > S7S+CI+HI+FO+HRO+SC+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tecnología Extraguard® Gore-tex®
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 150 mm (± 5%)

 92723 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Extraguard Technology® Gore-tex®
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 150 mm (± 5%)

 92723 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Technologie Extraguard® Gore-tex®
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)

 92723 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Extraguard-Technologie® Gore-tex®
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)



**IMPERMEABLE
Y DURADERO**



TRANSPIRABLE



MUY RESISTENTE



**RESISTENTE A
PRODUCTOS QUÍMICOS**



**BAJA ABSORCIÓN DE
AGUA DURADERA**



**FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO**



LIGERO



**LIGERO
INCLUSO MOJADO**



**SECADO
RÁPIDO**



**REDUCCIÓN DE
PÉRDIDA DE CALOR
CUANDO ESTÁ MOJADO**



RAYA S3

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92204 > S7L+CI+HI+HRO+SC+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92204 > S7L+CI+HI+HRO+SC+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92204 > S7L+CI+HI+HRO+SC+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92204 > S7L+CI+HI+HRO+SC+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DELFIN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92202 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92202 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92202 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and high strength textile mesh
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92202 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



TIBURON

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

-  92201 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 145 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

-  92201 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 145 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

-  92201 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and high strength textile mesh
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 145 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

-  92201 > S7L+CI+HI+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 145 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ARPON

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

-  921920 > S7L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 170 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

-  921920 > S7L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 170 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

-  921920 > S7L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 170 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

-  921920 > S7L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 170 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DASCILUS

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

 902790 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO
 902790 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
 Corte Nubuck
 Suela PU + Caucho nitrilo
 Altura máxima interior 145 mm (± 5%)
 Puntera Acero

 902790 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STEEL STEEL
 902790 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
 Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 145 mm (± 5%)
 Toecap Steel



 902790 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACIER ACIER
 902790 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
 Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 145 mm (± 5%)
 Embout Acier

 902790 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STAHL STAHL
 902790 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
 Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 145 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl



BARBO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

 903060 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO
 903060 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
 Corte Nubuck
 Suela PU + Caucho nitrilo
 Altura máxima interior 137 mm (± 5%)
 Puntera Acero 200 J

 903060 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STEEL STEEL
 903060 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
 Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 137 mm (± 5%)
 Toecap 200 J steel



 903060 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACIER ACIER
 903060 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
 Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)
 Embout Acier 200 J

 903060 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STAHL STAHL
 903060 > S7+FO+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
 Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J



GTX BARBO BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



923950 > S7L+HI+CI+SC+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Piel Flor

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 137 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



923950 > S7L+HI+CI+SC+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 137 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



923950 > S7L+HI+CI+SC+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



923950 > S7L+HI+CI+SC+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



PETO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NO METAL TEXTIL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 80 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NON METAL TEXTILE

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 80 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NON METAL TEXTILE

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



HERRERA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92200 > S7L+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 137 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92200 > S7L+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92200 > S7L+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 137 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92200 > S7L+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



GTX CAMPAÑA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



92188 > S7L+CI+HI+FO+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 180 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92188 > S7L+CI+HI+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 180 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92188 > S7L+CI+HI+FO+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber Vibram®
Inner height 180 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92188 > S7L+CI+HI+FO+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 180 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

perfect connection



PLAY VIDEO

<<< Horus Legacy





HORUS LEGACY GTX 3.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 3-11 UK



92635 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Caucho nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92635 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber

Inner height 85 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92635 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92635 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



HORUS LEGACY GTX 6.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 3-11 UK



92636 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Caucho nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 100 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92636 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber

Inner height 100 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92636 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92636 > S7S+HI+CI+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®

Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DELFIN 02

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK

 92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)

 92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Upper Split Nubuck and high strength textile mesh
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 80 mm (± 5%)

 92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)

 92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)



TIBURON 02

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK

 92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 145 mm (± 5%)

 92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Upper Split Nubuck and high strength textile mesh
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 145 mm (± 5%)

 92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 145 mm (± 5%)

 92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 145 mm (± 5%)



SERVAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 2-14 UK



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 150 mm (± 5%)



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 150 mm (± 5%)



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)



YETI TECH GTX

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92630 > O6+CI+HI+HRO+FO+SC+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 150 mm (± 5%)



92630 > O6+CI+HI+HRO+FO+SC+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 150 mm (± 5%)



92630 > O6+CI+HI+HRO+FO+SC+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)



92630 > O6+CI+HI+HRO+FO+SC+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)



CASTOR

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-47 EU / 2-12 UK



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 165 mm (± 5%)



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 165 mm (± 5%)



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber Vibram®
Inner height 165 mm (± 5%)



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 165 mm (± 5%)



CAIMÁN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 140 mm (± 5%)



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 140 mm (± 5%)



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 140 mm (± 5%)



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 140 mm (± 5%)



FOXINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-49 EU / 3-14 UK



903430 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Corte Nubuck
 Suela PU + Caucho nitrilo
 Altura máxima interior 140 mm (± 5%)



903430 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 140 mm (± 5%)



903430 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 140 mm (± 5%)



903430 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 140 mm (± 5%)

CUERPOS DE SEGURIDAD

SECURITY FORCES / FORCES DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSKRÄFT





GTX STAND

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90484 > O6+FO+CI+HI+HRO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90484 > O6+FO+CI+HI+HRO
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90484 > O6+FO+CI+HI+HRO
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 65 mm (± 5%)



90484 > O6+FO+CI+HI+HRO
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



GTX MARMOL BTP

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90531 > O3+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
Corte Piel Flor y tejido técnico
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 240 mm (± 5%)



90531 > O3+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
Tige Cuir Fleur et tissu technique
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 240 mm (± 5%)



90531 > O3+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
Upper Full Grain and technical fabric
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 240 mm (± 5%)



90531 > O3+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
Oberteil Narbenleder und technisches Gewebe
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 240 mm (± 5%)



COR DURA

HORUS LEGACY GTX 3.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 -15 UK



92631 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)



92631 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 85 mm (± 5%)



92631 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)



92631 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



COR DURA

HORUS LEGACY GTX 6.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 -15 UK



92632 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 100 mm (± 5%)



92632 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 100 mm (± 5%)



92632 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)



92632 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)

**HORUS LEGACY GTX 8.0**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 - 15 UK



92633 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 135 mm (± 5%)



92633 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 135 mm (± 5%)



92633 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 135 mm (± 5%)



92633 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 135 mm (± 5%)

**HORUS LEGACY GTX 10.0**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 - 15 UK



92634 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 200 mm (± 5%)



92634 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 200 mm (± 5%)



92634 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 200 mm (± 5%)



92634 > O6+HI+CI+HRO+FO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 200 mm (± 5%)



**GTX ANTRACITA**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



90545 > 06+CI+HI+HRO+FO+SR

Corte Piel Flor**Suela** PU + Caucho nitrilo**Altura máxima interior** 280 mm (± 5%)**Cierre** Cremallera inoxidable y velcro superpuesto

90545 > 06+CI+HI+HRO+FO+SR

Upper Full Grain**Sole** PU + Nitrile Rubber**Inner height** 280 mm (± 5%)**Closure** Stainless Steel zipper and overlapping velcro flap

90545 > 06+CI+HI+HRO+FO+SR

Tige Cuir Fleur**Semelle** PU + Caoutchouc nitrile**Hauteur intérieure** 280 mm (± 5%)**Fermeture** Zip inoxydable et velcro superposé

90545 > 06+CI+HI+HRO+FO+SR

Oberteil Narbenleder**Sohle** PU + Nitrilgummi**Maximale Innenhöhe** 280 mm (± 5%)**Verschluss** Korrosionsbeständiger Reißverschluss mit überlagertem Klettverschluss**URBAN**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



92501 > 02+CI+HI+HRO+FO+SR

Corte Piel Flor y tejido técnico**Suela** PU + Caucho nitrilo**Altura máxima interior** 270 mm (± 5%)**Protección** Protección en los tobillos

92501 > 02+CI+HI+HRO+FO+SR

Upper Full Grain and technical fabric**Sole** PU + Nitrile Rubber**Inner height** 270 mm (± 5%)**Protection** Ankle protection

92501 > 02+CI+HI+HRO+FO+SR

Tige Cuir Fleur et tissu technique**Semelle** PU + Caoutchouc nitrile**Hauteur intérieure** 270 mm (± 5%)**Protection** Protection de la cheville

92501 > 02+CI+HI+HRO+FO+SR

Oberteil Narbenleder und technisches Gewebe**Sohle** PU + Nitrilgummi**Maximale Innenhöhe** 270 mm (± 5%)**Schutz** Knöchelschutz

FORESTAL

FOREST / FORÊT / WALD





SERVAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 2-14 UK



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 150 mm (± 5%)



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 150 mm (± 5%)



903360 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)



CAIMÁN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 140 mm (± 5%)



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 140 mm (± 5%)



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 140 mm (± 5%)



903460 > O6+CI+HI+HRO+FO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 140 mm (± 5%)



COCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92699 > S3+CI

92698 > O2+CI

Corte Serraje Nubuck

Suela PU + PU

Altura máxima interior 115 mm (± 5%)

Disponible con puntera y plantilla no metálica 90448

Disponible sin protección O2+CI 90001



92699 > S3+CI

92698 > O2+CI

Upper Split Nubuck

Sole PU + PU

Inner height 115 mm (± 5%)

Available with teo cap and non metallic insole 90448

Available without protection O2+CI 90001



92699 > S3+CI

92698 > O2+CI

Tige Croûte Nubuck

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 115 mm (± 5%)

Disponble avec embout de protection et semelle

de propreté non métallique 90448

Disponble sans protection O2+CI 90001



92699 > S3+CI

92698 > O2+CI

Oberteil Spaltleder Nubuk

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 115 mm (± 5%)

Erhältlich mit nichtmetallischer Zehenschutzkappe

und Innensohle 90448

Erhältlich ohne O2+CI-Schutz 90001



ARBUSTO 02

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-49 EU / 3-14 UK



91116 > O2+CI+HI+HRO

Corte Piel flor

Suela PU + Nitrilo A.D.E. System®

Altura máxima interior 125 mm (± 5%)

Disponible con puntera y plantilla no metálica 90448



91116 > O2+CI+HI+HRO

Upper Full grain

Sole PU + Nitrile A.D.E. System®

Inner height 125 mm (± 5%)

Available with teo cap and non metallic insole 90448



91116 > O2+CI+HI+HRO

Tige Cuir fleur

Semelle PU + Nitrile A.D.E. System®

Hauteur intérieure 125 mm (± 5%)

Disponble avec embout de protection et semelle

de propreté non métallique 90448



91116 > O2+CI+HI+HRO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitril A.D.E. System®

Maximale Innenhöhe 125 mm (± 5%)

Erhältlich mit nichtmetallischer Zehenschutzkappe

und Innensohle 90448



SHERWOOD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 39-47 EU / 6-12 UK



90459 > A+E+P+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Clase II
Corte Piel flor
Suela PU+ Nitrilo A.D.E. System®
Altura máxima interior 210 mm (± 5%)
 Puntera y plantilla anti perforación acero Clase II (24 m/s)



90459 > A+E+P+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Class II
Upper Full grain
Sole PU+ Nitrile A.D.E. System®
Inner height 210 mm (± 5%)
 Steel safety y Toe cap and steel anti-penetration insert Class II (24 m/s)



90459 > A+E+P+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Classe II
Tige Cuir fleur
Semelle PU+ Nitrile A.D.E. System®
Hauteur intérieure 210 mm (± 5%)
 Embout et semelle anti-perforation en acier Classe II (24 m/s)



90459 > A+E+P+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Klasse II
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitril A.D.E. System®
Maximale Innenhöhe 210 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl Klasse II (24m/s)



**GTX SEQUOIA**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 904680 > A+E+WR+WRU+P+CI+HI+HRO+FO+SRA
Corte Piel flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 215 mm (± 5%)
 Puntera acero y plantilla anti perforación textil Clase II (24 m/s)

 904680 > A+E+WR+WRU+P+CI+HI+HRO+FO+SRA
Upper Full grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 215 mm (± 5%)
 Steel safety y toe cap and textil anti-penetration insert Class II (24 m/s)



 904680 > A+E+WR+WRU+P+CI+HI+HRO+FO+SRA
Tige Cuir fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 215 mm (± 5%)
 Embout en acier et semelle anti-perforation en non métallique Classe II (24 m/s)

 904680 > A+E+WR+WRU+P+CI+HI+HRO+FO+SRA
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 215 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl Klasse II (24m/s)

**GTX SEQUOIA**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK

 91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Classe III
Corte Piel flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 215 mm (± 5%)
 Puntera acero y plantilla anti perforación textil Clase III (28 m/s)

 91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Class III
Upper Full grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 215 mm (± 5%)
 Steel safety y toe cap and textil anti-penetration insert Class III (28 m/s)



 91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Classe III
Tige Cuir fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 215 mm (± 5%)
 Embout en acier et semelle anti-perforation en non métallique Classe III (28 m/s)

 91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA Klasse III
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 215 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl Klasse III (28m/s)



CRATER

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



904740 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA
Corte Piel flor ignífuga
Suela Nitrilo
Altura máxima interior 210 mm (± 5%)



904740 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA
Upper Fireproof Full grain
Sole Nitrile
Inner height 210 mm (± 5%)



904740 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA
Tige Cuir fleur ignifuge
Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 210 mm (± 5%)



904740 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 210 mm (± 5%)



HELECHO C.A.M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 39-47 EU / 6-12 UK



92549 > F1PA+CI+R+HI₃+SRA
Corte Piel flor ignífuga
Suela Nitrilo
Altura máxima interior 190 mm (± 5%)
Plantilla anti perforación textil
Disponible en F1PTA-91164



92549 > F1PA+CI+R+HI₃+SRA
Upper Fireproof Full grain
Sole Nitrile
Inner height 190 mm (± 5%)
Textile Anti-penetration insert
Available in F1PTA-91164



92549 > F1PA+CI+R+HI₃+SRA
Tige Cuir fleur ignifuge
Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 190 mm (± 5%)
Semelle de propreté anti-perforation textile
Disponible en F1PTA-91164



92549 > F1PA+CI+R+HI₃+SRA
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 190 mm (± 5%)
Durchtrittsichere Zwischensohle aus
Textil Erhältlich in F1PTA-91164



GTX MAGMA 15090

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 37-48 EU / 4-13 UK



90471 > F1PA+AN+CI+T+HI₃+SRA

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 215 mm (± 5%)

Disponible con puntera y plantilla no metálica 90448



90471 > F1PA+AN+CI+T+HI₃+SRA

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 215 mm (± 5%)

Available with teo cap and non metallic insole 90448



90471 > F1PA+AN+CI+T+HI₃+SRA

Tige Cuir fleur ignífuge

Semelle Nitrile

Hauteur intérieure 215 mm (± 5%)

Disponible avec embout de protection et semelle de propreté non métallique 90448



90471 > F1PA+AN+CI+T+HI₃+SRA

Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril

Maximale Innenhöhe 215 mm (± 5%)

Erhältlich mit nichtmetallischer Zehenschutzkappe und Innensohle 90448



GTX ANTORCHA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



904730 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 220 mm (± 5%)



904730 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 220 mm (± 5%)



904730 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA

Tige Cuir fleur ignífuge

Semelle Nitrile

Hauteur intérieure 220 mm (± 5%)



904730 > F1A+CI+HI₃+AN+SRA

Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril

Maximale Innenhöhe 220 mm (± 5%)



GTx MUSGO ATL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 / 3-13 UK



91155 > F1PA+Cl+T+HI₃+SRA

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 215 mm (± 5%)

Disponible con puntera y plantilla no metálica 90448



91155 > F1PA+Cl+T+HI₃+SRA

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 215 mm (± 5%)

Available with teo cap and non metallic insole 90448



91155 > F1PA+Cl+T+HI₃+SRA

Tige Cuir fleur ignifuge

Semelle Nitrile

Hauteur intérieure 215 mm (± 5%)

Disponible avec embout de protection et semelle de propreté non métallique 90448



91155 > F1PA+Cl+T+HI₃+SRA

Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril

Maximale Innenhöhe 215 mm (± 5%)

Erhältlich mit nichtmetallischer Zehenschutzkappe und Innensohle 90448



FORESTAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-50 EU / 3-15 UK



91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Corte Piel Flor ignífuga y tejido técnico ignífugo
Suela Nitrilo
Altura máxima interior 210 mm (± 5%)
Plantilla anti perforación textil



91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Tige Cuir Fleur ignifuge et tissu technique ignifuge
Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 210 mm (± 5%)
Semelle de propreté anti-perforation textile



91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Upper Fireproof Full Grain and technical fabric
Sole Nitrile
Inner height 210 mm (± 5%)
Antiperforation textile



91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Oberteil Feuerfestes Narbenleder und feuerfestes technisches Gewebe
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 210 mm (± 5%)
Durchtrittssichere Zwischensohle aus Textil

Makita **VS** **ROBUSTA**
UC011G GTX SEQUOIA



PLAY VIDEO





VALKIRIA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRA Clase II
Corte Piel flor ignífuga
Suela Nitrilo
Altura máxima interior 220 mm (± 5%)
 Puntera acero y plantilla anti perforación textil
 Clase II (24 m/s)



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRA Class II
Upper Fireproof Full grain
Sole Nitrile
Inner height 220 mm (± 5%)
 Steel Safety Toe cap and textile anti-penetration insert
 Class II (24 m/s)

»»» Especial Fuego Gore-Tex / Special Fire Gore-Tex / Feu Spécial Gore-Tex / Besonderes Feuer Gore-Tex
 »»» Especial Motosierra / Special Chainsaw / Tronçonneuse spéciale / Spezielle Kettensäge



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRA Classe II
Tige Cuir fleur ignifuge
Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 220 mm (± 5%)
 Embout en acier et semelle anti-perforation textile
 Classe II (24 m/s)



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRA Klasse II
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 220 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle
 aus Textil Klasse II (24 m/s)



GTX ODIN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-50 EU / 3-15 UK



904750 > F1PTA+CI+HI3+AN+SRA+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRC LEVEL II
Corte Piel flor ignífuga
Suela Nitrilo
Altura máxima interior 230 mm (± 5%)
 Puntera acero y plantilla anti perforación textil



904750 > F1PTA+CI+HI3+AN+SRA+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRC LEVEL II
Upper Fireproof Full grain
Sole Nitrile
Inner height 230 mm (± 5%)
 Steel Safety Toe cap and textile anti-penetration insert
 Class II (24 m/s)



904750 > F1PTA+CI+HI3+AN+SRA+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRC LEVEL II
Tige Cuir fleur ignifuge
Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 230 mm (± 5%)
 Embout en acier et semelle anti-perforation textile
 Classe II (24 m/s)



904750 > F1PTA+CI+HI3+AN+SRA+A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRC LEVEL II
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 230 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle
 aus Textil Klasse II (24 m/s)

HORECA





CARMEN NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90203 > S2+CI+FO+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90203 > S2+CI+FO+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU

Inner height 65 mm (± 5%)



90203 > S2+CI+FO+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90203 > S2+CI+FO+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)





F4ST
4 WEEKS SERVICE

MARIA BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90208 > 02+CI+F0+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90208 > 02+CI+F0+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU

Inner height 65 mm (± 5%)



90208 > 02+CI+F0+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90208 > 02+CI+F0+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



MARIA NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90209 > 02+CI+F0+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90209 > 02+CI+F0+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU

Inner height 65 mm (± 5%)



90209 > 02+CI+F0+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90209 > S2+F0+CI+SRA

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)

SALUD

HEALTH / SANTÉ / GESUNDHEIT



CARLOTA NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

 90224 > O2+CI+F0+SR
Corte Piel flor lavable
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J

 90224 > O2+CI+F0+SR
Upper Cowhide washable
Sole PU + TPU
Inner height 65 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J

 90224 > O2+CI+F0+SR
Tige Cuir fleur lavable
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J

 90224 > O2+CI+F0+SR
Oberteil Waschbares Narbenleder
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90197 > 01+CI+FO+SR
Corte Piel flor lavable
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)



90197 > 01+CI+FO+SR
Upper Cowhide washable
Sole PU + TPU
Inner height 70 mm (± 5%)



90197 > 01+CI+FO+SR
Tige Cuir fleur lavable
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)



90197 > 01+CI+FO+SR
Oberteil Waschbares Narbenleder
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)



CARMEN NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90200 > 02+CI+FO+SR
Corte Piel flor lavable
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)



90200 > 02+CI+FO+SR
Upper Cowhide washable
Sole PU + TPU
Inner height 70 mm (± 5%)



90200 > 02+CI+FO+SR
Tige Cuir fleur lavable
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)



90200 > 02+CI+FO+SR
Oberteil Waschbares Narbenleder
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)



MARIA BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90206 > 01+CI+FO+SR
Corte Piel flor lavable
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90206 > 01+CI+FO+SR
Upper Cowhide washable
Sole PU + TPU
Inner height 75 mm (± 5%)



90206 > 01+CI+FO+SR
Tige Cuir fleur lavable
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90206 > 01+CI+FO+SR
Oberteil Waschbares Narbenleder
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



MARIA BLANCO SIN PERFORAR

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90208 > 02+CI+FO+SR
Corte Piel flor lavable
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90208 > 02+CI+FO+SR
Upper Cowhide washable
Sole PU + TPU
Inner height 75 mm (± 5%)



90208 > 02+CI+FO+SR
Tige Cuir fleur lavable
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90208 > 02+CI+FO+SR
Oberteil Waschbares Narbenleder
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



F4ST
4 WEEKS SERVICE

CARMEN LAB NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



901790 > S2+CI+HI+FO

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



901790 > S2+CI+HI+FO

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



901790 > S2+CI+HI+FO

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



901790 > S2+CI+HI+FO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE

CARMEN LAB BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



901780 > S2+CI+HI+FO

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



901780 > S2+CI+HI+FO

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



901780 > S2+CI+HI+FO

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



901780 > S2+CI+HI+FO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA LAB BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



901810 > S2+CI+HI+FO

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



901810 > S2+CI+HI+FO

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 75 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE



901810 > S2+CI+HI+FO

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



901810 > S2+CI+HI+FO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN LAB VERDE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



901770 > S2+CI+HI+FO

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



901770 > S2+CI+HI+FO

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE



901770 > S2+CI+HI+FO

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



901770 > S2+CI+HI+FO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



METAL
FREE

CLOUD WHITE 3M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92561 > OB+SRC+E

92561 > OB+SR+E

Corte/Suela Monocasco de EVA de última generación

Traba Abatible de SBS antiadherente

Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92561 > OB+SRC+E

92561 > OB+SR+E

Upper /Sole Last generation monocoque EVA clog

Strap Non-stick SBS foldin

Insole Low density PU coated with microfibre



92561 > OB+SRC+E

92561 > OB+SR+E

Tige/Semelle Monocasque EVA dernière génération

Bride Amovible en SBS antiadhérent

Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92561 > OB+SRC+E

92561 > OB+SR+E

Oberteil/Laufsohle Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation

Verschlussband Antihafbeschichteter SBS-Faltstreifen

EinInnensohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung



METAL
FREE

CLOUD BLACK 3M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92564 > OB+SRC+E

92564 > OB+SR+E

Corte/Suela Monocasco de EVA de última generación

Traba Abatible de SBS antiadherente

Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92564 > OB+SRC+E

92564 > OB+SR+E

Upper /Sole Last generation monocoque EVA clog

Strap Non-stick SBS foldin

Insole Low density PU coated with microfibre



92564 > OB+SRC+E

92564 > OB+SR+E

Tige/Semelle Monocasque EVA dernière génération

Bride Amovible en SBS antiadhérent

Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92564 > OB+SRC+E

92564 > OB+SR+E

Oberteil/Laufsohle Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation

Verschlussband Antihafbeschichteter SBS-Faltstreifen

EinInnensohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung



METAL
FREE

CLOUD WHITE 4M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92567 > OB+SRC+E

92567 > OB+SR+E

Corte Monocasco de EVA de última generación

Suela EVA con insertos de nitrilo

Traba Abatible de SBS antiadherente

Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92567 > OB+SRC+E

92567 > OB+SR+E

Upper Last generation monocoque EVA clog

Sole EVA with nitrile inserts

Strap Non-stick SBS foldin

Insole Low density PU coated with microfibre



92567 > OB+SRC+E

92567 > OB+SR+E

Tige Monocasque EVA dernière génération

Semelle EVA avec inserts en nitrile

Bride Amovible en SBS antiadhérent

Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92567 > OB+SRC+E

92567 > OB+SR+E

Oberteil Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation

Laufsohle EVA mit Nitrileinlagen

Verschlussband Antihafbeschichteter SBS-Faltstreifen

EinInnere sohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung



METAL
FREE

CLOUD BLACK 4M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92570 > OB+SRC+E

92570 > OB+SR+E

Corte Monocasco de EVA de última generación

Suela EVA con insertos de nitrilo

Traba Abatible de SBS antiadherente

Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92570 > OB+SRC+E

92570 > OB+SR+E

Upper Last generation monocoque EVA clog

Sole EVA with nitrile inserts

Strap Non-stick SBS foldin

Insole Low density PU coated with microfibre



92570 > OB+SRC+E

92570 > OB+SR+E

Tige Monocasque EVA dernière génération

Semelle EVA avec inserts en nitrile

Bride Amovible en SBS antiadhérent

Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92570 > OB+SRC+E

92570 > OB+SR+E

Oberteil Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation

Laufsohle EVA mit Nitrileinlagen

Verschlussband Antihafbeschichteter SBS-Faltstreifen

EinInnere sohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung

ACCESORIOS

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



EcoLine: Nueva línea de accesorios (plantillas y calcetines) fabricados con **materiales reciclados**. Confort para ti y protección para todos.

EcoLine: New line of accessories (insoles and socks) made with **recycled materials**. Comfort for you and protection for everyone.

EcoLine: Nouvelle ligne d'accessoires (semelles et chaussettes) fabriqués avec des **matériaux recyclés**. Confort pour vous et protection pour tous.

EcoLine: Neue Zubehörlinie (EinInnensohlen und Socken) aus **recyclten Materialien**. Komfort für Sie und Schutz für alle.



100% Poliamida reciclada. Proveniente del reciclado de redes de pesca en desuso.

100% Poliéster reciclado. Confeccionado con botellas PET recicladas.

100% Lana reciclada. Origen postindustrial.

100% Algodón reciclado. Origen postindustrial.

Certificados OEKO TEX y GRS.

100% recycled polyamide. From the recycling of disused fishing nets.

100% recycled polyester. Made with recycled PET bottles.

100% recycled wool, post-industrial origin.

100% recycled cotton, post-industrial origin.

OEKO TEX and GRS certified.



REPREVE® Sorbtek®



NEW



INDUSTRIA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)

UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81006



41% Poliéster reciclado, 31% Algodón reciclado,
26% Poliamida reciclada, 2% Elastano.

Calcetín de caña media.

Acolchado con refuerzo extra en talón, puntera y planta.

Repreve® Sorbtek® Tejido 100% reciclado de botellas de plástico que evacúa la humedad tres veces más rápido que otras fibras.

Algodón posindustrial reciclado y poliéster reciclado.

Excelente termorregulación.

Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y durabilidad.



41% Polyester recyclé, 31% Coton recyclé,
26% Polyamide recyclé, 2% Élasthanne.

Chaussette mi-mollet.

Chaussette matelassée avec renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de la plante du pied.

Repreve® Sorbtek® Tissu conçu à 100 % à partir de bouteilles en plastique recyclées qui évacue l'humidité trois fois plus vite que les autres fibres.

Coton post-industriel recyclé et polyester recyclé.

Excellente thermorégulation.

Polyamide 100% recyclé issu de filets de pêche, résistance et durabilité.



41% Recycled polyester, 31% Recycled cotton,
26% Recycled Polyamide, 2% Elastane.

Mid-calf sock.

Padded with extra reinforcement in the heel, toe and sole.

Repreve® Sorbtek® 100% recycled plastic bottle fabric which evacuates moisture three times faster than other fibers.

Recycled post-industrial cotton and recycled polyester.

Excellent thermoregulation.

100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and durability.



41% recyceltes Polyester, 31% recycelte Baumwolle,
26% recyceltes Polyamid, 2% Elasthan.

Halbhohe Socke.

Gepolstert mit zusätzlicher Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.

Repreve® Sorbtek® Gewebe aus 100% recycelten Plastikflaschen mit dreimal schnellerer Feuchtigkeitsableitung als andere Fasern.

Recycelte postindustrielle Baumwolle und recyceltes Polyester.

Hervorragende Wärmeregulierung.

100% recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und langlebig.

NEW

CALCETÍN TRABAJO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)

UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81005



43% Poliamida reciclada, 32% Poliéster reciclado, 23% Algodón reciclado, 2% Elastano.
Calcetín de caña media.
Refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Algodón reciclado recover y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y durabilidad.



43% Recycled polyamide, 32% Recycled polyester, 23% Recycled cotton, 2% Elastane.
Mid-calf sock.
Extra reinforcement in heel, toe and sole.
Recover recycled cotton and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and durability.



43% Polyamide recyclé, 32% Polyester recyclé, 23% Coton recyclé, 2% Élasthanne.
Chaussette mi-mollet.
Renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de la plante du pied.
Coton recyclé Recover et polyester recyclé.
Excellente thermorégulation.
Polyamide 100% recyclé issu de filets de pêche, résistance et durabilité.



43% recyceltes Polyamid, 32% recyceltes Polyester, 23% recycelte Baumwolle, 2% Elasthan.
Halbhohe Socke.
Zusätzliche Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.
Recycelte Recover-Baumwolle und recyceltes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100% recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und langlebig.

NEW

CALCETÍN FRIO EXTREMO MEDIO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)

UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81003



41% Poliéster reciclado, 38% Poliamida reciclada, 19% Lana reciclada, 2% Elastano.
Calcetín de caña media.
Acolchado con refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Lana postindustrial reciclada y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y durabilidad.



41% Recycled polyester, 38% Recycled polyamide, 19% Recycled wool, 2% Elastane.
Mid-calf sock.
Padded with extra reinforcement in the heel, toe and sole.
Recycled post-industrial wool and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and durability.



41% Polyester recyclé, 38% Polyamide recyclé, 19% Laine recyclée, 2% Élasthanne.
Chaussette mi-mollet.
Chaussette matelassée avec renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de la plante du pied.
Laine post-industrielle recyclée et polyester recyclé.
Excellente thermorégulation.
Polyamide 100 % recyclé issu de filets de pêche, résistance et durabilité.



41% recyceltes Polyester, 38% recyceltes Polyamid, 19% recycelte Wolle, 2% Elasthan.
Halbhohe Socke.
Gepolstert mit zusätzlicher Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.
Recycelte postindustrielle Wolle und recyceltes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100 % recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und langlebig.

NEW

CALCETÍN FRIO EXTREMO ALTO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S [35-38] / M [39-42] / L [43-46]

UK > S [3-5] / M [6-8] / L [9-11]

81004



44% Poliéster reciclado, 34% Poliamida reciclada, 20% Lana reciclada, 2% Elastano.

Calcetín de caña alta.

Acolchado con refuerzo extra en talón, puntera y planta.

Lana postindustrial reciclada y poliéster reciclado.

Excelente termorregulación.

Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y durabilidad.



44% Recycled polyester, 34% Recycled polyamide, 20% Recycled wool, 2% Elastane.

High-top sock.

Padded with extra reinforcement in the heel, toe and sole.

Recycled post-industrial wool and recycled polyester.

Excellent thermoregulation.

100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and durability.



44% Polyester recyclé, 34% Polyamide recyclé, 20% Laine recyclée, 2% Élasthane.

Chaussette haute.

Chaussette matelassée avec renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de la plante du pied.

Laine post-industrielle recyclée et polyester recyclé.

Excellente thermorégulation.

Polyamide 100 % recyclé issu de filets de pêche, résistance et durabilité.



44% recyceltes Polyester, 34% recyceltes Polyamid, 20% recycelte Wolle, 2% Elasthan.

Hohe Socke.

Gepolstert mit zusätzlicher Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.

Recycelte postindustrielle Wolle und recyceltes Polyester.

Hervorragende Wärmeregulierung.

100 % recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und langlebig.

NEW

CALCETÍN SPORT

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)

UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81002



37% Poliéster reciclado, 34% Poliamida reciclada, 27% Algodón reciclado, 2% Elastano.
Calcetín de caña baja.
Refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Algodón reciclado recover y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y durabilidad.



37% Recycled polyester, 34% Recycled polyamide, 27% Recycled cotton, 2% Elastane.
Low-top sock.
Extra reinforcement in heel, toe and sole.
Recover recycled cotton and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and durability.



37% Polyester recyclé, 34% Polyamide recyclé, 27% Coton recyclé, 2 % Élasthanne.
Chaussette basse.
Renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de la plante du pied.
Coton recyclé Recover et polyester recyclé.
Excellente thermorégulation.
Polyamide 100% recyclé issu de filets de pêche, résistance et durabilité.



37% recyceltes Polyester, 34% recyceltes Polyamid, 27% recycelte Baumwolle, 2% Elasthan.
Halbhohe Socke.
Zusätzliche Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.
Recycelte Recover-Baumwolle und recyceltes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100% recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und langlebig.



NEBULA ECO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU 40 (35-40) / 48 (41-48)

UK 40 (2-7) / 13 (8-13)



81009

Plantilla fabricada con material reciclado.

100% Antiestática. Antibacterias.

2D Technology: combina 2 espumas en la parte trasera de la plantilla, que es donde recae el apoyo de la pisada. Aumenta el confort, la amortiguación y estabilidad, lo que se traduce en menor fatiga.



Insole made with recycled material.

100% Antistatic. Antibacterial.

2D Technology: combines 2 foams on the back of the insole, which is where the support of the footprint falls. Increases comfort, cushioning and stability, which translates into less fatigue.



Semelle intérieure fabriquée avec des matériaux recyclés.

100% antistatique. Antibactérien.

Technologie 2D: combine 2 mousses à l'arrière de la semelle intérieure, là où tombe le support de l'empreinte. Augmente le confort, l'amorti et la stabilité, ce qui se traduit par moins de fatigue.



Innensohle aus recyceltem Material.

100 % antistatisch. Antibakteriell.

2D-Technologie: kombiniert 2 Schaumstoffe auf der Rückseite der Innensohle, wo die Unterstützung des Fußabdrucks erfolgt. Erhöht den Komfort, die Dämpfung und die Stabilität, was zu weniger Ermüdung führt.



NATURA ECO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU 40 (35-40) / 48 (41-48)

UK 40 (2-7) / 13 (8-13)



81007

Plantilla fabricada con material reciclado.

100% Antiestática. Antibacterias.

2D Technology: combina 2 espumas en la parte trasera de la plantilla, que es donde recae el apoyo de la pisada. Aumenta el confort, la amortiguación y estabilidad, lo que se traduce en menor fatiga.



Insole made with recycled material.

100% Antistatic. Antibacterial.

2D Technology: combines 2 foams on the back of the insole, which is where the support of the footprint falls. Increases comfort, cushioning and stability, which translates into less fatigue.



Semelle intérieure fabriquée avec des matériaux recyclés.

100% antistatique. Antibactérien.

Technologie 2D: combine 2 mousses à l'arrière de la semelle intérieure, là où tombe le support de l'empreinte. Augmente le confort, l'amorti et la stabilité, ce qui se traduit par moins de fatigue.



Innensohle aus recyceltem Material.

100 % antistatisch. Antibakteriell.

2D-Technologie: kombiniert 2 Schaumstoffe auf der Rückseite der Innensohle, wo die Unterstützung des Fußabdrucks erfolgt. Erhöht den Komfort, die Dämpfung und die Stabilität, was zu weniger Ermüdung führt.

AYR PREVENTIA®

80046 > High AYR Preventia / 34-48 EU / 1-13 UK

80049 > Low AYR Preventia / 34-48 EU / 1-13 UK



Carbón activado y poliuretano de baja densidad. Polímero rígido en la zona de soporte del tacón y del arco. Estabilidad en la pisada (impacto, apoyo y despegue), consigue descargar la estructura anatómica del pie. En tacón, área de amortiguación y absorción de energía, que ayuda a fijar el apoyo esférico calcáneo y guiar la dinámica de pisada durante el apoyo plantar.

Ultra ligera. Máxima transpiración. Antibacterias. Antestática. Norma UNE - EN ISO 20345



Activated carbon and low density polyurethane. Rigid polymer in the heel and arch support area. Stability in the footprint (impact, support and takeoff), manages to unload the anatomical structure of the foot. In the heel, cushioning and energy absorption area, which helps to fix the calcaneal spherical support and guide the dynamics of the tread during plantar support.

Ultra light. Maximum breathability. Antibacterial. Antestatic. UNE Standard - EN ISO 20345



Charbon actif et polyuréthane basse densité. Polymère rigide dans la zone de soutien du talon et de la voûte plantaire. Stabilité dans l'empreinte (impact, appui et décollage), parvient à décharger la structure anatomique du pied. Au talon, zone d'amorti et d'absorption d'énergie, qui aide à fixer l'appui sphérique calcanéen et à guider la dynamique de la bande de roulement lors de l'appui plantaire.

Ultra léger. Respirabilité maximale. Antibactérien. Antéstatique. Norme UNE - EN ISO 20345



Aktivkohle und Polyurethan niedriger Dichte. Starres Polymer im Fersen- und Fußgewölbestützbereich. Stabilität im Fußabdruck (Aufprall, Unterstützung und Absprung) schafft es, die anatomische Struktur des Fußes zu entlasten. Im Fersenbereich befindet sich ein Dämpfungs- und Energieabsorptionsbereich, der dabei hilft, die sphärische Unterstützung des Fersenbeins zu fixieren und die Dynamik des Auftritts während der Plantarunterstützung zu steuern.

Ultraleicht. Maximale Atmungsaktivität. Antibakteriell. Antestatisch. UNE-Standard - EN ISO 20345



INDUSTRIA

80844 > Industria pack 5 / 35-50 EU



Pack de 5 paires. Plantillas de material polímero con base de poliuretano de estructura expandida y recubrimiento textil. Máxima transpiración. Antibacterias. Antestática. Norma UNE - EN ISO 20345



Pack of 5 pairs. Polymer material insoles with a polyurethane base with an expanded structure and textile covering. Maximum breathability. Antibacterial. Antestatic. UNE Standard - EN ISO 20345



Lot de 5 paires. Semelles intérieures en matériau polymère à base de polyuréthane à structure expansée et revêtement textile. Respirabilité maximale. Antibactérien. Antéstatique. Norme UNE - EN ISO 20345



Packung mit 5 Paaren. EinInnensohlen aus Polymermaterial auf Polyurethanbasis mit expandierter Struktur und Textilüberzug. Maximale Atmungsaktivität. Antibakteriell. Antestatisch. UNE-Standard - EN ISO 20345



AYR INTEGRAL HIGH

80841 > AYR Integral High / 34-48 EU / 1-13 UK

-  Plantilla con diseño ergonómico para favorecer el confort y la ausencia de fatiga mediante la correcta distribución de presiones en planta. Sistema de absorción de impactos en el talón. Elaboradas con material micro capsular de alta densidad y rápida recuperación. Gran capacidad de transpiración, absorción y secado. Antibacterias. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas) Norma UNE - EN ISO 20345
-  Insole with ergonomic design to promote comfort and the absence of fatigue through the correct distribution of pressures on the floor. Shock absorption system in the heel. Made with high density micro capsular material and fast recovery. Great capacity for transpiration, absorption and drying. Antibacterial. Antistatic [Electrostatic charge conductive thread] UNE - EN ISO 20345 Standard
-  Semelle intérieure au design ergonomique pour favoriser le confort et l'absence de fatigue grâce à la bonne répartition des pressions sur le sol. Système d'absorption des chocs au talon. Fabriqué avec un matériau microcapsulaire haute densité et une récupération rapide. Grande capacité de transpiration, d'absorption et de séchage. Antibactérien. Antistatique (fil conducteur de charge électrostatique) Norme UNE - EN ISO 20345
-  EinInnenresohle mit ergonomischem Design, um Komfort und Ermüdungsfreiheit durch die richtige Druckverteilung auf dem Boden zu fördern. Stoßdämpfungssystem in der Ferse. Hergestellt aus hochdichtem Mikrokapselmaterial und schneller Erholung. Große Kapazität für Transpiration, Absorption und Trocknung. Antibakteriell. Antistatisch (Elektrostatische Aufladung leitender Faden) UNE - EN ISO 20345-Standard



AYR INTEGRAL LOW

80842 > AYR Integral Low / 34-48 EU / 1-13 UK

-  Plantilla con diseño ergonómico para favorecer el confort y la ausencia de fatiga mediante la correcta distribución de presiones en planta. Sistema de absorción de impactos en el talón. Elaboradas con material micro capsular de alta densidad y rápida recuperación. Gran capacidad de transpiración, absorción y secado. Antibacterias. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas) Norma UNE - EN ISO 20345
-  Insole with ergonomic design to promote comfort and the absence of fatigue through the correct distribution of pressures on the floor. Shock absorption system in the heel. Made with high density micro capsular material and fast recovery. Great capacity for transpiration, absorption and drying. Antibacterial. Antistatic [Electrostatic charge conductive thread] UNE - EN ISO 20345 Standard
-  Semelle intérieure au design ergonomique pour favoriser le confort et l'absence de fatigue grâce à la bonne répartition des pressions sur le sol. Système d'absorption des chocs au talon. Fabriqué avec un matériau microcapsulaire haute densité et une récupération rapide. Grande capacité de transpiration, d'absorption et de séchage. Antibactérien. Antistatique (fil conducteur de charge électrostatique) Norme UNE - EN ISO 20345
-  EinInnenresohle mit ergonomischem Design, um Komfort und Ermüdungsfreiheit durch die richtige Druckverteilung auf dem Boden zu fördern. Stoßdämpfungssystem in der Ferse. Hergestellt aus hochdichtem Mikrokapselmaterial und schneller Erholung. Große Kapazität für Transpiration, Absorption und Trocknung. Antibakteriell. Antistatisch (Elektrostatische Aufladung leitender Faden) UNE - EN ISO 20345-Standard



GENOVA X MAX

80843 > Genova X Max Pack individual / 34-48 EU / 1-13 UK

-  Plantilla con diseño ergonómico para favorecer el confort y la ausencia de fatiga mediante la correcta distribución de presiones en planta. Sistema de absorción de impactos en el talón. Elaboradas con material micro capsular de alta densidad y rápida recuperación. Gran capacidad de transpiración, absorción y secado. Antibacterias. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas) Norma UNE - EN ISO 20345
-  Insole with ergonomic design to promote comfort and the absence of fatigue through the correct distribution of pressures on the floor. Shock absorption system in the heel. Made with high density micro capsular material and fast recovery. Great capacity for transpiration, absorption and drying. Antibacterial. Antistatic (Electrostatic charge conductive thread) UNE - EN ISO 20345 Standard
-  Semelle intérieure au design ergonomique pour favoriser le confort et l'absence de fatigue grâce à la bonne répartition des pressions sur le sol. Système d'absorption des chocs au talon. Fabriqué avec un matériau microcapsulaire haute densité et une récupération rapide. Grande capacité de transpiration, d'absorption et de séchage. Antibactérien. Antistatique (fil conducteur de charge électrostatique) Norme UNE - EN ISO 20345
-  EinInnensohle mit ergonomischem Design, um Komfort und Ermüdungsfreiheit durch die richtige Druckverteilung auf dem Boden zu fördern. Stoßdämpfungssystem in der Ferse. Hergestellt aus hochdichtem Mikrokapselmaterial und schneller Erholung. Große Kapazität für Transpiration, Absorption und Trocknung. Antibakteriell. Antistatisch (Elektrostatische Aufladung leitender Faden) UNE - EN ISO 20345-Standard



MONCAYO ESD HIGH

80814 > MONCAYO ESD / 35-48 EU / 2-13 UK

-  Combinación de tecnología 2D de 2 espumas en la parte trasera de la plantilla, donde recae el apoyo de la pisada, Aumenta la sensación de confort, amortiguación y estabilidad, lo que se traduce en menor fatiga para los trabajadores. Además su diseño ergonómico garantiza un excelente confort, minimiza el esfuerzo y la tensión en la suela, tanto al caminar como en reposo, absorbiendo la presión de los impactos al caminar, con una resistencia eléctrica de entre 0,1 MegaOhmios y 100 MegaOhmios. Antibacterias. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas) Norma UNE - EN ISO 20345
-  Combination of 2D technology using two foams in the rear section of the insole, where the main foot support is concentrated. This increases comfort, cushioning, and stability, resulting in reduced fatigue for workers. In addition, its ergonomic design ensures excellent comfort, minimizes effort and strain on the sole of the foot both while walking and at rest, absorbing impact pressure during walking, with an electrical resistance between 0.1 MΩ and 100 MΩ. Antibacterial. Antistatic (Electrostatic charge conductive thread) UNE - EN ISO 20345 Standard
-  Combinaison de la technologie 2D utilisant deux mousses dans la partie arrière de la semelle intérieure, là où se concentre l'appui du pied. Cela augmente le confort, l'amorti et la stabilité, ce qui se traduit par une réduction de la fatigue des travailleurs. De plus, son design ergonomique garantit un excellent confort, minimise l'effort et la tension au niveau de la plante du pied, aussi bien en marchant qu'au repos, tout en absorbant la pression des impacts lors de la marche, avec une résistance électrique comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ. Antibactérien. Antistatique (fil conducteur de charge électrostatique) Norme UNE - EN ISO 20345
-  Kombination der 2D-Technologie mit zwei Schaumstoffen im hinteren Bereich der Einlegesohle, wo der Hauptauftritt des Fußes liegt. Dies erhöht den Komfort, die Dämpfung und die Stabilität und führt zu einer geringeren Ermüdung der Arbeiter. Darüber hinaus sorgt das ergonomische Design für hervorragenden Komfort, reduziert Belastung und Spannung an der Fußsohle sowohl beim Gehen als auch im Ruhezustand und absorbiert den Aufpralldruck beim Gehen, mit einem elektrischen Widerstand zwischen 0,1 MΩ und 100 MΩ. Antibakteriell. Antistatisch (Elektrostatische Aufladung leitender Faden) UNE - EN ISO 20345-Standard





OVERSHOES VISITOR INTEGRAL

80061 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)

F4ST
4 WEEKS SERVICE

-  Puntera de seguridad antideslizante. Puntera de aluminio/titanio. Sistema de doble suela antiperforación: de acero para todo el pie. Sistema de correa con hebilla y velcro de alta calidad para mejor ajuste y sujeción. Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287). EN ISO 20345:2012 y EN 12568.
-  Non-slip safety toe. Aluminum/titanium toe cap. Double anti-perforation sole system: made of steel for the entire foot. High quality buckle and velcro strap system for better fit and support. SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287). EN ISO 20345:2012 and EN 12568.
-  Pointe de sécurité antidérapante. Embout en aluminium/titane. Double système de semelle anti-perforation : en acier pour l'ensemble du pied. Système de boucle et de sangle velcro de haute qualité pour un meilleur ajustement et un meilleur soutien. Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287). EN ISO 20345:2012 et EN 12568.
-  Rutschfeste Sicherheitskappe. Zehenkappe aus Aluminium/Titan. Doppeltes Anti-Perforations-Sohlensystem: aus Stahl für den gesamten Fuß. Hochwertiges Schnallen- und Klettverschlussystem für bessere Passform und Halt. Rutschhemmkoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287). EN ISO 20345:2012 und EN 12568.

OVERSHOES TOTAL PROTECT PLUS

80057 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)

F4ST
4 WEEKS SERVICE



-  Cubre calzado Antideslizante. Puntera de aluminio/titanio. Sistema de doble suela antiperforación: Kevlar(R) para el pie y acero en el talón. Cuerpo monopieza en caucho molecular inyectado. Trabas interiores para una sujeción perfecta del calzado. Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).
-  Non-slip shoe covers. Aluminum/titanium toe cap. Anti-perforation double sole system: Kevlar(R) for the foot and steel in the heel. One-piece body in injected molecular rubber. Interior locks for perfect shoe support. SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).
-  Couvre-chaussures antidérapants. Embout en aluminium/titane. Système anti-perforation double semelle : Kevlar(R) pour le pied et acier au talon. Corps monobloc en caoutchouc moléculaire injecté. Serrures intérieures pour un maintien parfait de la chaussure. Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).
-  Rutschfeste Schuhüberzüge. Zehenkappe aus Aluminium/Titan. Durchtrittsicheres Doppelsohlensystem: Kevlar(R) für den Fuß und Stahl in der Ferse. Einteiliger Körper aus eingespritztem Molekularkautschuk. Innenschlösser für perfekten Schuhhalt. Rutschhemmkoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).

OVERSHOES TOTAL PROTECT

80058 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)



-  Cubre calzado Antideslizante. Puntera de aluminio/titanio. Cuerpo monopieza en caucho molecular inyectado. Trabas interiores para una sujeción perfecta del calzado. Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).
-  Non-slip shoe covers. Aluminum/titanium toe cap. One-piece body in injected molecular rubber. Interior locks for perfect shoe support. SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).
-  Couvre-chaussures antidérapants. Embout en aluminium/titane. Corps monobloc en caoutchouc moléculaire injecté. Serrures intérieures pour un maintien parfait de la chaussure. Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).
-  Rutschfeste Schuhüberzüge. Zehenkappe aus Aluminium/Titan. Einteiliger Körper aus eingespritztem Molekularkautschuk. Innenschlösser für perfekten Schuhhalt. Rutschhemmkoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).

OVERSHOES EASY GRIP

80059 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)



Cubre calzado Antideslizante.

Cuerpo monopieza en caucho molecular inyectado.

Trabas interiores para una sujeción perfecta del calzado.

Diseño sin fisuras que aísla de las filtraciones de aceite o agua.

Coefficientes Antideslizantes SRA y SRB superiores a estándares (EN 13287).



Non-slip shoe covers.

One-piece body in injected molecular rubber.

Interior locks for perfect shoe support.

Seamless design that isolates from oil or water seepage.

SRA and SRB anti-slip coefficients higher than standards (EN 13287).



Couvre-chaussures antidérapants.

Corps monobloc en caoutchouc moléculaire injecté.

Serrures intérieures pour un maintien parfait de la chaussure.

Conception sans couture qui isole des infiltrations d'huile ou d'eau.

Coefficients antidérapants SRA et SRB supérieurs aux normes (EN 13287).



Rutschfeste Schuhüberzüge.

Einteiliger Körper aus eingespritztem Molekularkautschuk.

Innenschlösser für perfekten Schuhhalt.

Nahtloses Design, das das Eindringen von Öl oder Wasser verhindert.

Rutschhemmkoeffizienten SRA und SRB höher als die Standards (EN 13287).

OVERSHOES VISITOR

80055 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-38) / M (39-43) / L (44-48)

UK > S (1-5) / M (6-9) / L (9-13)



Puntera de seguridad antideslizante. Puntera de aluminio/titanio.

Sistema de doble suela antiperforación: de acero para todo el pie.

Sistema de correa con hebilla y velcro de alta calidad para mejor ajuste y sujeción.

Coefficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 y EN 12568.



Non-slip safety toe. Aluminum/titanium toe cap.

Double anti-perforation sole system: made of steel for the entire foot.

High quality buckle and velcro strap system for better fit and support.

SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 and EN 12568.



Pointe de sécurité antidérapante. Embout en aluminium/titane.

Double système de semelle anti-perforation : en acier pour l'ensemble du pied.

Système de boucle et de sangle velcro de haute qualité pour un meilleur ajustement et un meilleur soutien.

Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 et EN 12568.



Rutschfeste Sicherheitskappe. Zehenkappe aus Aluminium/Titan.

Doppeltes Anti-Perforations-Sohlensystem: aus Stahl für den gesamten Fuß.

Hochwertiges Schnallen- und Klettverschlussssystem für bessere Passform und Halt.

Rutschhemmkoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 und EN 12568.



CORDONES / LACES - PACK

80818 > 150 cm - Negro Hidrófugo / Black Waterproof / Noir Etanche / Schwarz Wasserdicht

80820 > 100 cm - Negro / Black / Noir / Schwarz



www.robusta.es

Calzados Robusta S.L.

Ctra. de Prójano, 72. 26580 Arnedo (La Rioja) España.

+34 941 38 54 11

robusta@robusta.es